Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

ALZMETALL ALZSTAR 18-T/S (1125-80910)

Control type
konventionell

Machine no.
1125-80910

Make
ALZMETALL

Location
Ahaus

Furnishing:

- Large spindle speed range
- stepless speed adjustment
- machined base plate
- Electrically secured spindle protection
- Main switch lockable with motor protection switch
- Reversing switch for clockwise and counterclockwise rotation
- Operating instructions in German

Machine attributes

bore capacity in steel (diameter):	18.0 mm
throat:	190 mm
bore stroke:	80 mm
morse taper:	2 Kurzspindel MK
turning speeds:	225 - 4.300 U/min
voltage:	400 / 50 Hz Volt
table::	300 x 240 mm
column diameter:	65 mm
engine output:	0.37 / 0.55 kW
weight:	110 kg

Machine images

HEINZ SANDERS
MASCHINEN
WERKZEUGE
SCHWEISSTECHNIK

Maschinen

www.heinz-sanders.de

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH


© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH