Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

BERNARDO KF 20 L Super (1008-8131010)



Control type
konventionell

Machine no.
1008-8131010

Make
BERNARDO

Location
Ahaus

Scope of delivery:

- Key chuck 1 - 13 mm / B 16
- Drill chuck arbor MK 3 / B 16
- tightening spindle M 12
- Height-adjustable protective cover
- operating key

Machine attributes

bore capacity in steel (diameter):	13,0 mm
x-travel:	300 mm
y-travel:	130 mm
turning speeds:	100 - 2500 U/min
throat:	165 mm
spindle taper MT:	3 MK
table-size:	490 x 120 mm
diameter of hob:	30,0 mm
motor:	230 Volt
total power requirement:	0,75 kW
weight of the machine ca.:	50 kg.
dimensions of the machine ca.:	520x500x740 mm

Machine images





Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

