

Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

DEMMELER PROFIPIUSLINE 3000 x 1500 (1125-3450030)



Control type konventionell

Construction year unbekannt

Machine no. 1125-3450030

Make DEMMELER

- high quality steel S355J2+N + plasma nitriding
- Material thickness approx. 24.5 27 mm
- Bore Ø 28 mm
- Holes surface 100x100 mm grid
- Rounded corners, edges and holes
- Side panel height 200 mm
- Hole spacing side panel 50 mm
- Including scaling on the surface
- Structure reinforced with ribs
- Grid lines allow for precise builds

The basic equipment foot is available in various lengths.

The load capacity of the foot is 2,000 kg.

Machine attributes

table length: 3000 mm table width: 1500 mm table height: 200 mm weight of the machine ca.: 1200 kg

Machine images











Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de Spelle Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de



