Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

RHTC PPC 28 (1125-7346)

Control type
NC

Construction year
2021 (NEU)

Machine no.
1125-7346

Make
RHTC

Location
D - 49779 Niederlangen

- NC control to adjust the piston stroke
- Selector switch for manual or semi-automatic operation
- Flow control valve and pressure control valve
- Integrated pressure gauge
- Various tools can be installed on the piston - inside
  There is a 40 mm hole for attaching the tools

Machine attributes

pressure:	28.0 t
throat:	225 mm
stroke:	150 mm
table surface area:	325 x 300 mm
work speed:	2.0 - 9.8 mm/sek
return speed:	12.8 mm/sek
total power requirement:	4.0 kW
weight of the machine ca.:	650 kg
dimensions of the machine ca.:	1800 x 900 x 2000 mm

Machine images

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

© Heinz Sanders GmbH