Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

TUBOMAT TUB-C G3001 (1125-2360010)

Control type
konventionell

Construction year
2024

Machine no.
1125-2360010

Make
TUBOMAT

Location
49779 Niederlangen

Description:
Round tube steel (S235): 60.0 x 6.0 mm
Round tube stainless steel (S 355): 60.0 x 4.0 mm
Square tube steel: 50 x 50 x 4.0 mm
Rectangular tube steel: 60 x 40 x 2.0 mm
max. usable length: 3048 mm
Bending speed: 10°/sec

including tools (see photos)

**Mandrel is no longer available, can be retrofitted

Machine attributes

tube diameter:	48,3 mm
wall strength:	3,25 mm
bending radius min.:	max. 180 °
Bending speed:	20 °/sec
total power requirement:	2,4 kW
weight of the machine ca.:	700 kg
dimensions of the machine ca.:	3880 x 800 x 1250 mm

Machine images

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de