

SANDERS

GÜLTIG 01.06.2026 – 31.08.2026

SOMMER 2026



SRWH 10000 LH –
Spezial Rangierwagen-
heber mit extrem hoher
Tragkraft



SRWH 10000 LH
statt € 1.019,00 zzgl. USt.
929,-
€ 1.105,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201155

Technische Daten		SRWH 10000 LH
Tragkraft	t	10
Unterfahrrhöhe min.	mm	160
Endhöhe max.	mm	685
Gewicht ca.	kg	133

Multifunktionstisch MFT 35 –
Vielseitiger Multifunktionstisch
für den KFZ-Bereich



MFT 35
statt € 205,00 zzgl. USt.
189,-
€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6201910

Technische Daten		Multifunktionstisch MFT 35
Ablagetisch Tragkraft	kg	35
Abmessungen Ablagetisch (L x B x H)	mm	750 x 522 x 28
Höhe min. – max.	mm	950 – 1.300
Gewicht ca.	kg	17,5

ILT 2 –
Infrarot-Lacktrockner



ILT 2
statt € 379,00 zzgl. USt.
339,-
€ 403,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6205002

Technische Daten		Serie ILT 2
Trocknungsfläche	mm	800 x 800
Temperatur	°C	30 – 100
Leuchtmittel Leistung	kW	1
Farbtemperatur	K	2500
Gewicht ca.	kg	19,5

SSK 4 –
Sandstrahlkabine für saubere
Strahlarbeiten ohne
Verschmutzung der
Arbeitsumgebung



SSK 4
statt € 1.949,00 zzgl. USt.
1.669,-
€ 1.986,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6204004 **

Technische Daten		SSK 4
Luftbedarf ca.	l/min	300
Arbeitsdruck	bar	3,4 – 8,0
Strahlmittel Korngröße (maximal)	mm	0,125 – 0,45
Abmessungen Kabine innen (L x B x H) ca.	mm	1.160 x 870 x 850
Absaugleistung	m³/h	18

Elektro-hydraulische Werkstattpresse
WPP HMC –
Schwere, Ausführung für
den anspruchsvollen
Einsatz



WPP 100 HMC
statt € 6.190,00 zzgl. USt.
5.499,-
€ 6.543,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6301100 **

Technische Daten		WPP 100 HMC
Presskraft	t	100
Kolbenhub	mm	300
Pressgeschwindigkeit	mm/s	4,5
Anschlussspannung	V	400
Gewicht (Netto) ca.	kg	690

EHW 15 E –
Elektrischer Gabelhubwagen
vollelektrische Ausführung mit
Lithium-Ionen-Akku



EHW 15 E
statt € 1.639,00 zzgl. USt.
1.499,-
€ 1.783,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6160105

Technische Daten		EHW 15 E
Tragkraft	t	1,5
Tragbreite	mm	540
Gabelbreite /-länge	mm	160 / 1.150
Hubbereich	mm	80 – 195
Fahrtgeschwindigkeit	km/h	4,6

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen 'TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie 'TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten' anfallen können. 'TVP'/'TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten' zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

HT 301 L –

Arbeitstisch fahrbar, mit hydraulischer Höhenverstellung



HT 301 L

statt € 1.699,00 zzgl. USt.

1.599,-

€ 1.902,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6130305 **

HT 301 L
Abb. ähnlich

Technische Daten		HT 301 L
Tragkraft	t	0,3
Tischhöhe min./max.	mm	430 / 1.085
Tisch (L x B)	mm	1.500 x 830
Hub je Pumpbewegung	mm	300
Gewicht ca.	kg	130

HT 350 L LAP –

fahrbarer Scherenhubtisch mit Doppel-Horizontalscheren



HT 350 L LAP

statt € 2.790,00 zzgl. USt.

2.579,-

€ 3.069,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 6100356 **

Technische Daten		HT 350 L LAP
Tragkraft	t	0,35
Tischhöhe min./max.	mm	430 / 1.040
Plattform (L x B)	mm	2.000 x 1.000
Gewicht ca.	kg	188

IHG 10000 –

Leistungsstarkes, mobiles Induktionsheizgerät mit Fahrwerk



IHG 10000

statt € 6.999,00 zzgl. USt.

6.199,-

€ 7.376,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6420100

Technische Daten		IHG 10000
Ausgangsfrequenz	kHz	18 – 35
Mutterngröße		>M45
Aufnahmeleistung	kW	10
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Anschlusskabellänge	m	5

IHG 19000 –

Leistungsstarkes, mobiles Induktionsheizgerät mit Fahrwerk



IHG 19000

statt € 9.599,00 zzgl. USt.

8.999,-

€ 10.708,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6420150

Technische Daten		IHG 19000
Ausgangsfrequenz	kHz	18 – 35
Mutterngröße		>M45
Aufnahmeleistung	kW	19
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Anschlusskabellänge	m	5

Induktionslötgerät ILG 3700 –

Mobiles, schnelles und sicheres Löten



ILG 3700

statt € 5.729,00 zzgl. USt.

5.099,-

€ 6.067,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6401037

Technische Daten		ILG 3700
Ausgangsfrequenz	kHz	60 – 150
Materialstärke max.	mm	28
Aufnahmeleistung	kW	3,7
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230/50
Gewicht ca.	kg	24,3

FHT 800 DS –

hydraulischer Scherenhubtisch mit bis zu 800 kg Tragkraft



FHT 800 DS

statt € 949,00 zzgl. USt.

869,-

€ 320,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 6150805

Technische Daten		FHT 800 DS
Tragkraft	kg	800
Tischabmessung (L x B x H) ca.	mm	1.220 x 610 x 60
Hubbereich	mm	475 x 1.500
Gewicht ca.	kg	172

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen *TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie *TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten anfallen können. *TVP/*TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

LBS 10000 AC/DC – Hybrider LED-Baustrahler

LBS 10000 AC/DC

statt € 189,00 zzgl. USt.

179,-

€ 213,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 6903000 **

Hybrid
230V
und 18V
Akku



10000
lumen

Technische Daten		LBS 10000 AC/DC
Elektrischer Anschluss	V/W	230 / 18 / 80
Energieeffizienzklasse		E
Schlagfestigkeit		IK08
Gewicht ca.	kg	3,2

LBS 12500-3 AC/DC – LED-Baustrahler mit 360°-Abstrahlwinkel

LBS 12500-3 AC/DC

statt € 215,00 zzgl. USt.

199,-

€ 236,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6903010 **

Hybrid
230V
und 18V
Akku



12500
lumen

Technische Daten		LBS 12500-3 AC/DC
Elektrischer Anschluss	V/W	18/230 / 100
Energieeffizienzklasse		E
Schlagfestigkeit		IK08
Gewicht ca.	kg	4,3

LLS 23000-2 AC – LED-Lichtsäule mit ausziehbarem Teleskopstrahler

LLS 23000-2 AC

statt € 385,00 zzgl. USt.

359,-

€ 427,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 6904000 **



3000
lumen

23000
lumen

Technische Daten		LLS 23000-2 AC
Elektrischer Anschluss	V/W	230 / 30/200
Anschlusskabellänge	m	5
Energieeffizienzklasse		E
Schlagfestigkeit		IK08
Gewicht ca.	kg	9,6

LBS 13500-3 AC – LED-Baustrahler mit Stativ

LBS 13500-3 AC

statt € 355,00 zzgl. USt.

329,-

€ 391,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 6903005 **



13500
lumen

Technische Daten		LBS 13500-3 AC
Elektrischer Anschluss	V/W	230 / 100
Anschlusskabellänge	m	5
Energieeffizienzklasse		D
Schlagfestigkeit		IK08
Gewicht ca.	kg	9

LBS 40000-6 AC – 360° LED-Baustrahler mit externem Steuerelement

LBS 40000-6 AC

statt € 575,00 zzgl. USt.

539,-

€ 641,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 6903015 **



42000
lumen

Technische Daten		LBS 40000-6 AC
Elektrischer Anschluss	V/W	230 / 300
Anschlusskabellänge	m	3,3 + 6,7
Energieeffizienzklasse		D
Schlagfestigkeit		IK08
Gewicht ca.	kg	9

Mobiler Ventilator MV 901-2 – Mit Transportrollen

MV 901-2

statt € 429,00 zzgl. USt.

399,-

€ 474,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6266492



Technische Daten		MV 901-2
Drehzahlstufen		2
Luftmenge (Stufe 1/2)	m³/h	24.180 / 27.300
Anschlusskabellänge	m	1,8
Leistung	W	410
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230

MV 60 – Mobiler Ventilator für den vielseitigen Einsatz

MV 60

statt € 789,00 zzgl. USt.

679,-

€ 808,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 6260060 **



Technische Daten		MV 60
Drehzahl	min⁻¹	1.400
Luftmenge max.	m³/h	14.400
Schutzklasse		IP55
Leistung	W/V	2.000 / 230
Gewicht ca.	kg	64

Kühlbox UKB 50 – Zweizonen Kühlbox mit Batterie bis -20°C einstellbar

UKB 50

statt € 429,00 zzgl. USt.

399,-

€ 474,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6580050 **



Technische Daten		Kühlbox UKB 50
Fassungsvermögen gesamt	l	50
Einstellbarer Temperaturbereich	°C	-20 – 20
Energieeffizienzklasse		E
Batterie Laufzeit	h	6
Gewicht ca.	kg	18,8

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen *TPV (Transport-Verpackungspauschalen) sowie *TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten* anfallen können. *TPV*/*TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten* zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

IEHG 3 – Mobiles Infrarot-Elektroheizgerät



IEHG 3

statt € 289,00 zzgl. USt.

269,-

€ 320,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 6510035

Technische Daten		IEHG 3
Beheizbares Raumvolumen ca.	m³	60
Heizleistung	kW	3
Heizstufen		4
Elektrischer Anschluss	V	230
Gewicht ca.	kg	13,8

IDHG 13 –

Infrarot-Dieselheizgerät
für Räume bis zu 320 m³



IDHG 13

statt € 1.495,00 zzgl. USt.

1.399,-

€ 1.664,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6532013

Technische Daten		IDHG 13
Heizleistung	kW	13
Heizstufen		1
Beheizbares Raumvolumen ca.	m³	260
Tankinhalt	l	32
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230

LEF 91 S –

Zuverlässiger und
effizienter Luftentfeuchter



LEF 91 S

statt € 859,00 zzgl. USt.

809,-

€ 962,71 inkl. USt.

Art.-Nr. 6262091

Technische Daten		LEF 91 S
Entfeuchtungsleistung [®]	l/Tag	90
Empfohlenes Raumvolumen	m³	170
Luftmenge max.	m³/h	850
Aufnahmeleistung	W	960
Gewicht ca.	kg	41

Powerstation PPS 3600 Pro –

Mobile Powerstation, einfach
in der Handhabung, jederzeit
schnell einsatzbereit



PPS 3600 Pro

statt € 2.899,00 zzgl. USt.

2.799,-

€ 3.330,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6770040

Technische Daten		PPS 3600 Pro
Schutzart		IP54
Ausgang AC Steckdose		2 x 230 V / 50 Hz / 3.600 W (20 kW Peak)
Akku Kapazität	Wh	2.304
Ladezyklen (bei Kapazität > 80 %)		>2.000
Gewicht ca.	kg	24

PG-D 130 TEA-S HC –

Diesel-Synchron-
Stromerzeuger
für die Hauseinspeisung



PG-D 130 TEA-S HC

statt € 4.285,00 zzgl. USt.

3.699,-

€ 4.401,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6731130

Modell		PG-D 130 TEA-S HC
Spannung	V	230 / 400
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	13,4 / 15,7
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	10,7 / 12,5
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	kVA	12,8 / 15,0
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	kW	10,2 / 12,0
Laufzeit bei 50 % Last	h	7

Synchron-Stromerzeuger PG-E 55

SEA 4 in 1 –

Mobiler Stromerzeuger mit
Schweißgerät, Kompressor und
eingebautem Lichtmast



PG-E 55 SEA 4in1

statt € 3.589,00 zzgl. USt.

3.199,-

€ 3.806,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6706955 **

Technische Daten		PG-E 55 SEA 4 in 1
Zeitlich begr. Ausgangsleistung	kVA	5,5
Dauerausgangsleistung	kVA	5,0
Einstellbereich Elektrode	A	50 – 200
Füllleistung bei 6 bar	l/min	100
Behälterinhalt	l	20
Leuchtstärke	W	4 x 100

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen *TPV (Transport-Verpackungspauschalen) sowie **TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten* anfallen können. *TPV/**TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten* zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

COMPACT-AIR OF E –

Ölfreier, sehr laufruhiger Kompressor für den mobilen Einsatz in kompakter Bauweise

Compact-Air
320/24 OF E

statt € 825,00 zzgl. USt.

699,-

€ 831,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2005495

Schlauch und
Blaspistole ist im
Preis nicht enthalten



Technische Daten		COMPACT-AIR 320/24 OF E
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	230
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	24
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230
Gewicht ca.	kg	54

AIRBOY SILENCE 241 OF E –

Tragbarer, ölfreier Silent-Kolbenkompressor

AIRBOY SILENCE 241 OF E

statt € 185,00 zzgl. USt.

175,-

€ 208,25 inkl. USt.

Art.-Nr. 2000245 **



Technische Daten		AIRBOY SILENCE 241 OF E
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	120
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230
Gewicht ca.	kg	19

AIRSTAR 603/90 VZ –

Fahrbarer Kolbenkompressor mit Riemenantrieb und hochwertiger Ausstattung

AIRSTAR 603/90 VZ

statt € 1.199,00 zzgl. USt.

1.099,-

€ 1.307,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2007964



Technische Daten		AIRSTAR 603/90
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	400
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	90
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3 / 400
Gewicht ca. (VZ/nicht VZ)	kg	75 / 71

Airprofi 703/100 P –

Profiausstattung in bester Qualität!

AIRPROFI 703/100 P

statt € 1.899,00 zzgl. USt.

1.699,-

€ 2.021,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2018731.2



Technische Daten		AIRPROFI 703/100 P
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	520
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	100
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400
Gewicht ca.	kg	99

Airprofi 703/75/13 P –

Mobiler Profikompressor mit zwei-Zylinder

AIRPROFI 703/75/13 P

statt € 1.969,00 zzgl. USt.

1.829,-

€ 2.176,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 2018734.2



Technische Daten		AIRPROFI 703/75/13 P
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	460
Höchstdruck	bar	13
Behälterinhalt	l	75
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400
Gewicht ca.	kg	103

Airprofi 703/100 P mit SAR –

Profiausstattung in bester Qualität!

AIRPROFI 703/100 P

SET inkl. SAR 10/15

statt € 1.949,00 zzgl. USt.

1.749,-

€ 2.081,31 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2018731.2SAR



Technische Daten		AIRPROFI 703/100 P
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	520
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	100
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400
Gewicht ca.	kg	99

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen 'TVP (Transport-Verpackungspauschalen)' sowie 'TPZ (Transportzuschläge)' und ggf. Einweisungskosten anfallen können. 'TVP/TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge)' sowie Einweisungskosten zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

AIRSTAR 703/270/10 H – Stationärer Kompressor mit Riemenantrieb



Airstar 703/270/10 H
(nach AD 2000)

statt € 1.899,00 zzgl. USt.

1.699,-

€ 2.021,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2028753

Technische Daten		AIRSTAR 703/270/10 H
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	520
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	270
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400
Gewicht ca.	kg	126

AIRPROFI 703/270/10 V Stationärer Kompressor



Airprofi 703/270/10 V

statt € 2.449,00 zzgl. USt.

2.249,-

€ 2.676,31 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2024712

Technische Daten		AIRSTAR 703/270/10 V
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	520
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	270
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400
Gewicht ca.	kg	139

AIRPROFI 703/270/10 VK Stationärer Kompressor auf Sicherheitsstandpalette inkl. Kältetrockner



Airprofi 703/270/10 VK

statt € 4.019,00 zzgl. USt.

3.699,-

€ 4.401,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2024712K

Technische Daten		AIRPROFI 703/270/10 V
Füllleistung	l/min	520
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	270 l (AD 2000)
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400
Gewicht ca.	kg	194

A-K-MAX – Schraubenkompressor mit *konstanter* *Drehzahl* und innovativer LOGIN-Steuerung



A-K-MAX 5.5-10-270 (IE3)

statt € 6.890,00 zzgl. USt.

5.719,-

€ 6.805,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 2095224.2

Technische Daten		A-K-MAX 5.5-10-270 (IE3)
Füllleistung	l/min	705
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	270
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	5,5 / 400
Gewicht ca.	kg	239

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen ¹TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie ²TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten³ anfallen können. ¹TVP/²TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten³ zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

OPTi^{drill}® DM 50V –

Magnet-
Kernbohrmaschine



DM 50V

statt € 689,00 zzgl. USt.

649,-

€ 772,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 3071151 **

Technische Daten	DM 50V*
Motorleistung ~50 Hz	1,7 kW / 230 V
Spindelaufnahme	Weldon 3/4"
Pinolenhub	150 mm
Drehzahl ohne Last	100 - 530 min ⁻¹
Nettogewicht ca.	13 kg

OPTi^{drill}® DP 33 –

Säulenbohrmaschine mit
Keilriemenantrieb



DP 33

statt € 1.848,00 zzgl. USt.

1.779,-

€ 2.117,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 3020640SET

Technische Daten	DP 33
Motorleistung ~50 Hz	1,1 kW 400 V
Spindelaufnahme	MK4
Ausladung / Pinolenhub	125 mm / 270 mm
Spindeldrehzahlen / Drehzahlstufen	120 - 1.810 min ⁻¹ / 9 Stufen
Bohrtisch (L x B) / T-Nutengröße	387 x 387 mm / 14 mm

OPTi^{saw}® S 275PV –

Metallbandsäge mit
schwenkbarem Sägebügel
stufenlos einstellbaren
Sägebandgeschwindigkeiten



S 275PV

statt € 2.209,00 zzgl. USt.

2.149,-

€ 2.557,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 3305280 **

Technische Daten	S 275PV*
Motorleistung Sägemotor ~50 Hz	1,5 kW / 230 V
Sägeband-Geschwindigkeit	20 - 90 m/min
Schnittwinkel	0° bis 60°
Nettogewicht ca.	185 kg

OPTi^{drill}® DP 33BV –

Säulenbohrmaschine mit
Vario-Antrieb im
modernen Design



DP 33BV

zzgl. USt.

2.624,-

€ 3.122,56 inkl. USt.

Art.-Nr. 3027685SET

Technische Daten	DP 33BV*
Motorleistung ~50 Hz	0,85 / 1,5 kW 400 V
Spindelaufnahme	MK4
Ausladung / Pinolenhub	270 mm / 125 mm
Spindeldrehzahlen / Drehzahlstufen	420 - 2.130 min ⁻¹ / 2 Stufen
Bohrtisch (L x B) / T-Nutengröße	387 x 387 mm / 14 mm

OPTi^{grind}® GB 100S –

Bandschleifmaschine



GB 100S

statt € 725,00 zzgl. USt.

679,-

€ 808,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 3101660

Technische Daten	GB 100S
Motorleistung ~50 Hz	1,3 / 1,8 kW / 400 V
Schleifbandbreite -länge	100 x 1.190 mm
Nutzbare Auflagefläche zum Schleifen oben	345 x 100 mm
Umfangsgeschwindigkeit des Schleifbandes bei 2.850 min ⁻¹	19,4 m/s
Nettogewicht ca.	47 kg

OPTi^{grind}® GU 30 –

Doppelschleifmaschine



GU 30

statt € 1.095,00 zzgl. USt.

969,-

€ 1.153,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 3101530

Technische Daten	GU 30
Motorleistung ~50 Hz	2,2 kW / 400 V
Schleifscheiben	Ø 300 x 50 mm
Nennweite Absaugstutzen	Ø 35 / Ø 50 mm
Drehzahl	1.450 min ⁻¹
Nettogewicht ca.	65 kg

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen *TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie *TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten³ anfallen können. *TVP/*TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten³ zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

OPTi^{drill}® DH 40CTPED –

Getriebebohrmaschine
mit Digitalanzeige DRO 6



DH 40CTPED

zzgl. USt.

4.369,-

€ 5.199,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 3035355

Technische Daten

	DH 40CTPED
Motorleistung ~50 Hz	1,1 / 1,5 kW / 400 V
Spindelaufnahme	MK4
Spindeldrehzahlen / Getriebestufen	95 - 3.200 min ⁻¹ / 2 x 6 Stufen
Ausladung / Pinolenhub	280 mm / 120 mm
Verfahrwege X- / Y- / Z-Achse manuell	480 / 180 / 560 mm

OPTi^{mill}® MB 4 / MB 4D –

Universelle Bohr-
Fräsmaschine mit
zweistufigem
Antriebsmotor mit
Schaltgetriebe



MB 4D
MIT DIGITALER
POSITIONSANZEIGE DRO 6
UND MAGNETMESSSYSTEM
IN DREI AXEN

MB 4D

statt € 3.599,00 zzgl. USt.

3.390,-

€ 4.034,10 inkl. USt.

Art.-Nr. 3338448

MB 4

statt € 3.059,00 zzgl. USt.

2.899,-

€ 3.449,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3338451

Technische Daten

	MB 4
Motorleistung	1,1 / 1,5 kW / 400 V
Spindelaufnahme	MK4
Pinolenhub / Ausladung	120 mm / 275 mm
Spindeldrehzahlen	95 - 3.200 min ⁻¹
Verfahrweg X- / Y- / Z-Achse	450 / 195 / 430 mm

OPTi^{turn}® TM 3610 / TM 3610D / TM 3610V –

Leit- und Zugspindeldrehmaschinen



Abb. TM 3610V

TM 3610

statt € 7.425,00 zzgl. USt.

6.999,-

€ 8.328,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3403030

TM 3610D

statt € 8.670,00 zzgl. USt.

8.199,-

€ 9.756,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3403035

TM 3610V

statt € 12.060,00 zzgl. USt.

11.399,-

€ 13.564,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3403038

Technische Daten

	TM 3610 / TM 3610D	TM 3610V*
Antriebsmotor ~50 Hz	2,2 kW / 400 V	3 kW / 400 V
Spitzenhöhe/-weite		180 mm / 1.000 mm
Spindelaufnahme		DIN ISO 702-2 Nr. 5 - Camlock
Spindeldrehzahlen / Getriebestufen	70 - 2.000 min ⁻¹ / 8 Stufen	40 - 3.000 min ⁻¹ / 4 Stufen elektr. regelbar
Spindelkonus		MK 6

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen ¹TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie ²TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten³ anfallen können. ¹TVP/²TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten³ zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

WPP 100 MBK –

Hydraulische Werkstattpresse
ideal für allgemeine Montage-
und Richtarbeiten



WPP 100 MBK

statt € 9.490,00 zzgl. USt.

9.199,-

€ 10.946,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 4031100 **

Technische Daten		WPP 100 MBK
Presskraft	t	100
Kolbenhub	mm	380
Pressgeschwindigkeit	mm/s	2,54
Leistung Antriebsmotor	kW	3
Elektr. Anschluss ~50 Hz	V	400

MKS 275 N –

Manuelle Metallkreissäge mit
geringer Drehzahl



Schnittkapazität MKS 275 N

	●	○	□	▭
	45	65	65x65	85x60
	40	60	40x40	40x60

MKS 275 N Set

statt € 2.323,90 zzgl. USt.

2.259,-

€ 2.688,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 3620275SET

Technische Daten		MKS 275 N
Drehzahlen	min ⁻¹	40 - 80
Sägeblatt-Ø	mm	275
Motorleistung	kW	1,1 - 1,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400

ULMS 420 –

Halbautomatische Unterflur-
Leichtmetallkreissäge



ULMS 420

statt € 8.250,00 zzgl. USt.

7.599,-

€ 9.042,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3627420

Technische Daten		ULMS 420
Drehzahlen	min ⁻¹	2.900
Sägeblatt-Ø	mm	420
Schnittwinkel	°	-67,5 / -45 / -30 / -22,5 / -15 / 0 / 15 / 22,5 / 30 / 45 / 67,5
Motorleistung ~50 Hz	kW	3,0 / 400

BMBS 260x280 H-DG –

Manuelle Schwenkrahmen-Metallbandsäge
für Gehrungsschnitte von -45° bis 60°



BMBS 260x280 H-DG

statt € 5.290,00 zzgl. USt.

4.699,-

€ 5.591,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3680014

Technische Daten		BMBS 260x280 H-DG
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	35 / 70
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	787
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,9/1,4 / 400

Spannbereich

mm	45°	0°	45°	60°	
195	255	215	126	X	
110	150	110	80	X	
280 x 120	280 x 250	200 x 210	135 x 110	280 x 120	

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten anfallen können. TVP/TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

BMBS 300 x 320 HA-DG –

Halbautomatische
Schwenkrahen-
Metallbandsäge für
Gehrungsschnitte
von -45° bis 60°



BMBS 300 x 320 HA-DG
statt € 10.950,00 zzgl. USt.

9.899,-

€ 11.779,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3690041

Technische Daten		BMBS 300 x 320 HA-DG
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	20 - 100
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	800
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,4 / 400

Spannbereich

mm	45°	0°	45°	60°	
○	270	300	300	200	X
●	270	300	300	200	X
□	270 x 200	320 x 290	300 x 280	190 x 200	320 x 160

BMBS 460 x 600 HA-DG –

Halbautomatische
Schwenkrahen-
Metallbandsäge für
Gehrungsschnitte von
± 60° mit Frequenzumrichter



BMBS 460 x 600 HA-DG
statt € 22.950,00 zzgl. USt.

20.999,-

€ 24.988,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3690067

Technische Daten		BMBS 460 x 600 HA-DG
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	20 - 100
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos
Tischhöhe Materialzufuhr	mm	800
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,4 / 400

Spannbereich

mm	60°	45°	0°	45°	60°	
○	320	460	460	460	320	X
●	320	460	460	460	320	X
□	320 x 240	470 x 250	600 x 460	470 x 240	330 x 180	600 x 250

HMBS 340 CNC-DG-X

Vollautomatische Zwei-Säulen-Horizontal-
Metallbandsäge von -45° bis +60° und
Materialvorschub mit 970 mm Länge



HMBS 340 CNC-DG-X
statt € 47.850,00 zzgl. USt.

46.999,-

€ 55.928,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3691341

Technische Daten		HMBS 340 CNC-DG-X
Sägebandgeschwindigkeiten	m/min.	20 - 100
Geschwindigkeitsstufen		stufenlos
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3,0 / 400

Spannbereich

mm	45°	0°	45°	60°	
○	350	350	350	230	x
●	350	350	350	230	x
□	350 x 340	500 x 340	380 x 340	220 x 340	500 x 180

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen ¹TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie ²TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten³ anfallen können. ¹TVP/²TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten³ zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

GS 1200-24 E –

Schnelles und präzises
Gewindeschneiden mit frei
positionierbarem Schwenkarm

GS 1200-24 E

statt € 1.225,00 zzgl. USt.

1.179,-

€ 1.403,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 4450124



Technische Daten		GS 1200-24 E
Gewindebohrungen bei 400 N/mm²		M6 – M24
Drehzahl max.	min⁻¹	200
Auslegerradius	mm	1.200
Leistung Antriebsmotor	kW/ V	1,2 / 230

KE 150 –

Stationärer Kantenentgrater

KE 150

statt € 939,00 zzgl. USt.

829,-

€ 986,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 3992150 **



Technische Daten		KE 150
Fasenwinkel	°	15 / 30 / 45
Drehzahl	min⁻¹	2.860
Motorleistung ~50 Hz	V	1,1 / 230
Material		Für die Bearbeitung von Metallen und Kunststoffen geeignet

DS 250 –

Schwere, langlebiger Doppelschleifer in
Industrierausführung

DS 250

statt € 389,00 zzgl. USt.

369,-

€ 439,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 3901253



Technische Daten		DS 250
Schleifscheibe Außen-Ø	mm	300
Schleifscheibe Breite	mm	50
Drehzahl	min⁻¹	1.480
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 400
Gewicht ca.	kg	75,5

BTS 75 –

Band- und Tellerschleifmaschine mit
schwenkbarem Schleifarm


BTS 75

zzgl. USt.

499,-

€ 593,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3700075 **



Technische Daten		BTS 75
Schleifbandabmessungen	mm	1.000x75
Schleifteller-Ø	mm	150
Bandgeschwindigkeit	m/sek	22
Motorleistung	W	1.100
Gewicht ca.	kg	30

MBSM 150-203-2 AS –

Bandschleifmaschine mit
integrierter Absaugung

MBSM 150-203-2 AS

statt € 1.369,00 zzgl. USt.

1.299,-

€ 1.545,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3925316



Technische Daten		MBSM 150-203-2 AS
Schleifbreite max.	mm	150
Schleifbandlänge	mm	2.000
Bandumlaufgeschwindigkeiten	m/s	15/30
Leistung Antriebsmotor	kW	2,5 / 3,3

KRBS 101 AS –

Kombischleifer zum Schleifen von
Rund-, Vierkantrohren und
Flachstahl mit integrierter
Absaugung

KRBS 101 AS

statt € 2.119,00 zzgl. USt.

1.969,-

€ 2.343,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 3921005



Technische Daten		KRBS 101 AS
Schleifbreite	mm	20 – 78
Schleifwinkel	°	30 – 90 / 0 – 60
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	15 / 30
Motorleistung	kW	2,5 / 3,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen 'TPV (Transport-Verpackungspauschalen) sowie 'TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten' anfallen können. 'TPV'/'TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten' zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

FSM 3060 –

Präzisions-Flachschleifmaschine mit
NC-gesteuertem Vertikalvorschub



FSM 3060

Lagerausstattung

statt € 40.950,00 zzgl. USt.

35.899,-

€ 42.719,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3933061

Technische Daten		FSM 3060 Lagerausstattung
Flächenschleiftisch Spannfläche (L x B)	mm	300 x 600
Abstand Spindel - Tisch max.	mm	500
Verfahrgeschwindigkeit des Tisches	m/ min.	5 - 25
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	1.450
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400

MTBS 2103 F –

Motorische Tafelblechschere mit
manuellem Hinteranschlag



MTBS 2103 F

statt € 21.700,00 zzgl. USt.

17.399,-

€ 20.704,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 3815421

Technische Daten		MTBS 2103 F
Arbeitsbreite	mm	2.040
Schnittleistung (400 N/mm ²)	mm	3
Schnittleistung (700 N/mm ²)	mm	1,5
Verfahrbereich Hinteranschlag	mm	550
Motorleistung ~50 Hz	kW	3 / 400

HSBM 1250-12 HSG –

Manuelle Schwenkbiegemaschine



HSBM 1250-12 HSG
zzgl. USt.

5.600,-

€ 6.664,00 inkl. USt

Art.-Nr. 4120012 **

Technische Daten		HSBM 1250-12 HSG
Arbeitsbreite max.	mm	1.250
Biegeleistung Stahl (400N/mm ²)	mm	1,25
Biegeleistung (700N/mm ²)	mm	0,8
Biegewinkel max.	°	135

WPP 30 –

Hydraulische Werkstattpresse für den
anspruchsvollen Einsatz



WPP 30

statt € 2.119,00 zzgl. USt.

1.899,-

€ 2.259,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 4001030

Technische Daten		WPP 30
Verfahrweg Kolben	mm	450
Leistung	t	30
Belastung Prismenbacke max.	t	7,5
Gewicht ca.	kg	230

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen 'TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie 'TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten' anfallen können. 'TVP'/'TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten' zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class –
Nass-/Trockensauger mit
automatischer
Filterreinigung

wetCAT 140 RSA-TOOL
M-Class
statt € 319,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001157



Technische Daten		wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class
Luftmenge	l/min	3.600
Behältervolumen	l	40
Schlauchlänge	m	3
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,6 / 230

wetCAT 141 RS-Tool M-Class –
Nass-/Trockensauger
mit automatischer
Filterreinigung

wetCAT 141 RS-Tool
M-Class
statt € 995,00 zzgl. USt.
799,-
€ 950,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001155



Technische Daten		wetCAT 141 RS-Tool M-Class
Luftmenge	l/min	4.560
Behältervolumen	l	41
Schlauch-Ø /-länge	mm/m	33 / 4
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230

wetCAT 362 IET –
Nass-/Trockensauger mit großem,
robustem Fahrwerk

wetCAT 362 IET
statt € 705,00 zzgl. USt.
639,-
€ 760,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001370



Technische Daten		wetCAT 362 IET
Luftmenge	l/min	10.000
Behältervolumen	l	62
Motorenanzahl		3
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW	2,9 / 230

flexCAT 2107 EPT –
Nass-Spezialsauger mit
integrierter Wasserpumpe

flexCAT 2107 EPT
statt € 1.379,00 zzgl. USt.
1.219,-
€ 1.450,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003295



Technische Daten		flexCAT 2107 EPT
Luftmenge	l/min	7.000
Behältervolumen	l	107
Wasserpumpe Leistung	l/min	400
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,4 / 230

flexCAT 290 EP –
Nass- und Trockensauger
mit integrierter Wasserpumpe

flexCAT 290 EP
statt € 1.499,00 zzgl. USt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003297



Technische Daten		flexCAT 290 EP
Luftmenge	l/min	8.400
Behältervolumen	l	90
Wasserpumpe Leistung	l/min	220
Schlauchdurchmesser	mm	38
Aufnahmeleistung ~ 50 Hz	kW/V	2 / 230

flexCAT 378 EOT-PRO –
Spezialsauger - für
Metallspäne und
Kühlschmierstoffe geeignet

flexCAT 378 EOT-PRO
statt € 1.409,00 zzgl. USt.
1.259,-
€ 1.498,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003380



Technische Daten		flexCAT 378 EOT-PRO
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	78
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Motorenanzahl		3
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,3 / 230

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen 'TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie 'TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten' anfallen können. 'TVP'/'TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten' zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

HDR-K 90-20 –

Hochdruckreiniger Kaltwasser,
sehr leistungsstark
mit bis zu 200 bar



HDR-K 90-20

statt € 1.695,00 zzgl. USt.

1.439,-

€ 1.712,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 7102902

Technische Daten		HDR-K 90-20
Arbeitsdruck	bar	185
Fördermenge max.	l/h	900
Hochdruckschlauch Länge	m	15
Aufnahmeleistung~50 Hz	kW/V	7,4 / 400

HDR-H 78-18 –

Heißwasser-Hochdruckreiniger
Professionelle
Ausführungen



HDR-H 78-18

statt € 3.839,00 zzgl. USt.

3.229,-

€ 3.842,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150781

Technische Daten		HDR-H 78-18
Arbeitsdruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	780
Brennstofftank Volumen	l	18
Brennstoffverbrauch	l/h	4,6
Hochdruckschlauch Länge	m	15

HDR-K 96-28 BL –

Benzinbetriebener Kaltwasser-
Hochdruckreiniger



HDR-K 96-28 BL

statt € 1.039,00 zzgl. USt.

899,-

€ 1.069,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7109628

Technische Daten		HDR-K 96-28 BL
Arbeitsdruck max.	bar	230
Fördermenge max.	l/h	960
Brennstofftank Volumen	l	6,5
Hochdruckschlauch Länge	m	10
Aufnahmeleistung	kW	8,2

SSM 351 B –

Kompakte handgeführte
Scheuersaugmaschine mit
Scheibenbürste und ECO-Modus



SSM 351 B

statt € 3.259,00 zzgl. USt.

2.799,-

€ 3.330,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7252135

Technische Daten		SSM 351 B
Arbeitskapazität	m²/h	1.225
Arbeitsbreite Bürsten	mm	350
Akkulaufzeit max.	min.	70
Gewicht ca.	kg	58

SSM 551 –

Handgeführte
Scheuersaugmaschine



SSM 551

statt € 4.599,00 zzgl. USt.

3.799,-

€ 4.520,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7202060

Technische Daten		SSM 551
Arbeitskapazität	m²/h	1.880
Arbeitsbreite Saugen	mm	703
Arbeitsbreite Bürsten	mm	508
Akkulaufzeit max.	min	150

KM 625–

Akkubetriebene
Kehrsaugmaschine



KM 625

statt € 3.215,00 zzgl. USt.

2.729,-

€ 3.247,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 7302162

Technische Daten		KM 625
Flächenleistung max.	m²/h	2.180
Arbeitsbreite ohne Seiten- besen	mm	405
Volumen Kehrgutbehälter	l	35
Akkulaufzeit	min	max. 110
Gewicht ca.	kg	48

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen *TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie *TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten³ anfallen können. *TVP/*TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten³ zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

Craft-Laser 1500 S – Laserschweißgerät



**IHR PERSÖNLICHER PREIS
AUF ANFRAGE!!**

Technische Daten		Craft-Laser 1500 S
Art.-Nr.		1390015.2
Schweißbare Materialstärke		
Stahl / Edelstahl	mm	0,8 – 6,0
Aluminium	mm	0,8 – 4,0
Schweißbare Drähte Stahl / Edelstahl	mm	0,6 – 1,6
Schweißbare Drähte Aluminium	mm	1,0 – 1,6
Anschlussspannung ~ 50 Hz	V	230 – 32 A CEE

MULTIMIG 201 P AC/DC Pulse – 4-in-1-Anlage MIG/MAG Inverter-Schweißgerät



MULTIMIG 201 P AC/DC Pulse

statt € 1.749,00 zzgl. USt.

1.649,-

€ 1.962,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 1071020

Technische Daten		MULTIMIG 201 P AC/DC Pulse
Einstellbereich WIG DC	A	10 – 200
Einstellbereich Elektrode	A	10 – 200
Einstellbereich MIG-Löten	A	30 – 200
Gewicht ca.	kg	20,7

Syn-Mig 323-4 Synergic – Universell einsetzbares MIG/MAG Inverter- Schweißgerät mit Synergiekennlinien



Syn-Mig 323-4 Synergic

statt € 1.990,00 zzgl. USt.

1.799,-

€ 2.140,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 1071323

Technische Daten		Syn-Mig 323-4 Synergic
Einstellbereich MIG/MAG	A	30 – 315
Einstellbereich Elektrode	A	10 – 250
Einstellbereich WIG DC	A	10 – 300
Brennerkühlung		Gas

SYN-MIG 353-4 W Pulse – MIG/MAG Inverter- Schweißgerät mit Synergiekennlinien und Doppelpulsfunktion



Syn-Mig 353-4 W Pulse

statt € 2.999,00 zzgl. USt.

2.899,-

€ 3.449,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 1072353

Technische Daten		Syn-Mig 353-4 W Pulse
Einstellbereich MIG/MAG	A	10 – 350
Einstellbereich Elektrode	A	20 – 350
Einstellbereich WIG DC	A	10 – 350
Brennerkühlung		Wasser

CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE SET 2 – Tragbarer WIG AC/DC Inverter für den professionellen und mobilen Werkstatteinsatz



CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE Set

statt € 2.766,39 zzgl. USt.

2.579,-

€ 3.069,10 inkl. USt.

Art.-Nr. 1074202SET2

Technische Daten		Craft-Tig 201 AC/DC P Pulse
Schweißbare Elektroden	mm	1,6 – 4,0
Einstellbereich WIG DC	A	5 – 200
Einstellbereich Elektrode	A	5 – 200
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	90 – 275

CRAFT-STICK 161 P – Robuster 230 Volt- Elektrodeninverter mit versiegelter Platine



CRAFT-STICK 161 P SET

statt € 424,90 zzgl. USt.

399,-

€ 474,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 1073162SET

Technische Daten		Craft-Stick 161P
Schweißbare Elektroden	mm	1,6 – 4,0
Blechdicken	mm	1,0 – 8,0
Einstellbereich Elektrode / WIG DC	A	10 – 160
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Gewicht ca.	kg	6,7

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen *TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie *TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten* anfallen können. *TVP*/*TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten* zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 – Schweißhelm mit Luftfiltersystem

VarioProtect XXL-W TC AIR TH3

statt € 659,00 zzgl. USt.

589,-

€ 700,91 inkl. USt.

Art.-Nr. 1654055



Technische Daten		VarioProtect XXL-W TC AIR TH3
Sichtfenster (B x H)	mm	83,4 x 100
Klasse		1/1/1/1
UV/IR-Schutz		Permanent DIN 15
Stromversorgung		Solarzellen + austauschbare Batterie

CRAFT-CUT 63 – Plasmaschneidergerät

CRAFT-CUT 63

statt € 1.689,00 zzgl. USt.

1.639,-

€ 1.950,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 1075064



Technische Daten		Craft-CUT 63
Einschaltdauer Plasma	%	90
Trennschnitt Stahl (ST37) max.	mm	30
Trennschnitt Edelstahl max.	mm	30
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400

SDT 2500 WE – Schweißdrehstuhl

SDT 2500 WE

statt € 16.950,00 zzgl. USt.

15.999,-

€ 19.038,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 1541925



Technische Daten		SDT 2500 WE
Tisch Neigungswinkel	°	0 – 135
Drehzahl stufenlos	min ⁻¹	0,1 – 1,2
Tragkraft horizontal/vertikal	kg	2.500 / 2.000
Zulässiger Schweißstrom	A	800

SRF Master – Schweißrauchabsauggerät

SRF Master

statt € 1.885,00 zzgl. USt.

1.829,-

€ 2.176,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 1800020



Technische Daten		SRF Master
Filtertyp		Einwegfilter
Absaugleistung	m³/h	max. 950
Absaugarm / Sauganschluss	mm	Ø 150
Gewicht ca.	kg	71

CRAFT-TIG 453 LCD AC/DC PULSE

CRAFT-TIG 453 LCD AC/DC PULSE SET

statt € 4.519,39 zzgl. USt.

4.299,-

€ 5.115,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 1074453SET



Technische Daten		CRAFT-TIG 453 LCD AC/DC PULSE
Einstellbereich WIG	mm	5 – 450
Einstellbereich Elektrode	A	10 – 450
Pulsfrequenz	Hz	0,5 ~ 999
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400 ±10

MWT 16 Mobiler Schweißhubtisch – Ergonomisches Arbeiten

MWT 16

statt € 1.549,00 zzgl. USt.

1.469,-

€ 1.748,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 1551161208N



Technische Daten		MWT 16
Traglast ca.	kg	750
Tisch (L x B)	mm	1.200 x 800
Bohrungsdurchmesser	mm	16
Tischhöhe min./max.	mm	445 / 987

CLEANO 4 – Reinigen und Polieren von WIG-Nähten

CLEANO 4

statt € 1.466,37 zzgl. USt.

1.239,-

€ 1.474,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 12311305K



Technische Daten		CLEANO 4
Ausgangsstrom	A	80
Gewicht ca.	kg	12

EG 3 DC – Akku-Elektrodenschleifgerät

EG 3 DC

statt € 175,00 zzgl. USt.

169,-

€ 201,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 1692003



Technische Daten		EG 3 DC
Elektroden-Ø	mm	1,6 – 3,2
Schleifwinkel	°	15 – 50

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.

** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen *TPV (Transport-Verpackungspauschalen) sowie **TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten anfallen können. *TPV/**TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.



QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSMASCHINEN

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de



Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind Unsere Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich, der in diesem Prospekt angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt, und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Prospekt entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

SANDERS

Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
Tel.: 04961-9890-0

E-Mail: kontakt@heinz-sanders.de
Internet: www.heinz-sanders.de

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums sofern dies im Einzelfall möglich ist