

Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

A+B HGK-5 (1125-8458504)



Steuerungsart konventionell

Maschinennr. 1125-8458504

Hersteller/Fabrikant A+B

Lagerort Ahaus

Stabiles Drehen

Die HGK_Serie verfügt über zwei synchron arbeitende Antriebseinheiten, die für eine kontinuierliche Drehung mit stufenloser Drehzahlregelung sorgen. Der Rollenabstand kann mittels Steckbolzen manuell vergrößert und verkleinert werden, um einen großen Durchmesserbereich der Werkstücke zu erreichen.

Eigenschaften:

- Zum Drehen und Positionieren
- im Bereich Maschinen-, Behälter-, Anlagen- und Rohrleitungsbau
- Zwei synchron laufende Antriebsmotoren
- Einstellbare Drehgeschwindigkeit.
- PU-Rollen
- Die Verstellung erfolgt über Bolzen
- Fernsteuerung

Lieferumfang:

- 1x Steuerung
- 1x angetriebene Einheit
- 1x mitlaufende Einheit

- 1x Fußschalter

Technische Angaben

Tragkraft: 5000 kg

Drehgeschwindigkeit des Tisches: 6 - 60 m/h

Rollendurchmesser: 250 x 120 mm

Werkstückdurchmesser: 250 - 2.800 mm

Gewicht: 300 kg

Gewicht: 300 kg
Gesamtleistung: 0,75 kW

Maschinenbilder