

AK BEND AHS 15/13 (1125-8405574)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8405574

Hersteller/Fabrikant
AK BEND

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- elektro-hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine
- 2x angetriebenen Hauptwalzen (Ober- & Unterwalze)
- mit hydraulischer Konischbiegeeinrichtung
- Induktions gehärtete Walzen
- inklusive Richtfunktion für geschweißte Rohre
- Steuerungseinheit / Anzeige mit Touchscreenfunktion
- * digitale Positionsanzeige für die beiden Seitenwalzen
- fahrbares Bedienpult
- 2x Biege-Geschwindigkeiten wählbar
- hydraulisches Klapplager
- Sicherheitseinrichtung (Sicherheitsleine mit Schaltereinheit)
- Manometer / Druckanzeige für die Walzen
- CE Zeichen + Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung

** Abb. zeigt gleiche Modellreihe

Technische Angaben

Blechbreite:	1600 mm
Blechstärke:	15,0 mm ST
Anbiegung:	13,0 mm ST
Oberwalzen-Durchmesser:	230 mm
Seitenwalzendurchmesser:	210 mm
Unterwalzen-Durchmesser:	190 mm
Gesamtleistungsbedarf:	7,5 kW
Maschinengewicht ca.:	4225 kg.
Raumbedarf ca.:	4000 x 1300 x 1440 mm

Maschinenbilder



