

AK BEND AHS 25/08 (1125-8400801)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8400801

Hersteller/Fabrikant
AK BEND

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- elektro-hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine
- 2x angetriebenen Hauptwalzen (Ober- & Unterwalze)
- mit hydraulischer Konischbiegeeinrichtung
- Induktions gehärtete Walzen
- inklusive Richtfunktion für geschweißte Rohre
- Steuerungseinheit / Anzeige mit Touchscreenfunktion
- * digitale Positionsanzeige für die beiden Seitenwalzen
- fahrbares Bedienpult
- 2x Biege-Geschwindigkeiten wählbar
- hydraulisches Klapplager
- Sicherheitseinrichtung (Sicherheitsleine mit Schaltereinheit)
- Manometer / Druckanzeige für die Walzen
- CE Zeichen + Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Blechbreite:	2600 mm
Blechstärke:	10,0 mm
Anbiegung:	8,0 mm
Oberwalzen-Durchmesser:	230 mm
Seitenwalzendurchmesser:	190 mm
Unterwalzen-Durchmesser:	210 mm
Gesamtleistungsbedarf:	7,5 kW
Maschinengewicht ca.:	5.560 kg.
Abmessung L-B-H:	4.650x1.380x1.300 mm

Maschinenbilder



