

AK BEND AHS 30/06 (1125-8405569)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8405569

Hersteller/Fabrikant
AK BEND

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- elektro-hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine
- 2x angetriebenen Hauptwalzen (Ober- & Unterwalze)
- mit hydraulischer Konischbiegeeinrichtung
- Induktions gehärtete Walzen
- inklusive Richtfunktion für geschweißte Rohre
- Steuerungseinheit / Anzeige mit Touchscreenfunktion
- * digitale Positionsanzeige für die beiden Seitenwalzen
- fahrbares Bedienpult
- 2x Biege-Geschwindigkeiten wählbar
- hydraulisches Klapplager
- Sicherheitseinrichtung (Sicherheitsleine mit Schaltereinheit)
- Manometer / Druckanzeige für die Walzen
- CE Zeichen + Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Blechbreite:	3100 mm
Blechstärke:	8,0 mm ST
Anbiegung:	6,0 mm ST
Oberwalzen-Durchmesser:	230 mm
Seitenwalzendurchmesser:	210 mm
Unterwalzen-Durchmesser:	190 mm
Gesamtleistungsbedarf:	7,5 kW
Maschinengewicht ca.:	6.020 kg.
Raumbedarf ca.:	5142 x 1390 x 1300 mm

Maschinenbilder



