

AK BEND APK 50 (1125-8404204)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2025

Maschinennr.
1125-8404204

Hersteller/Fabrikant
AK BEND

Lagerort
Ahaus

- ** Ausstellungsmaschine aus 2025
- ** mit nur ca. 2x Betriebsstunden
- ** Zustand wie NEU
- ** Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung:

- elektro-hydraulische Ring-/Profilbiegemaschine
- hydraulische Unter-/Seitenwalzenverstellung
- * für extra kleine Biegeradien
- Unter-/Seitenwalze einzeln zustellbar
- 3x angetriebene Walzen
- geteilte Walzensegmente
- digitale Positionsanzeige der Unter-/Seitenwalzen
- * Anzeige mit TouchScreen Funktion
- gehärtete Werkzeugaufnahme (42CrMo4)
- Maschinenuntergestell
- 2x manuell zustellbare Seitenführungen
- horizontaler und vertikaler Arbeitseinsatz möglich
- freibewegliches Bedienpult

- Manometer / Druckanzeige für die Walzen
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

Technische Angaben


I - Stahl - flach:	80 x 16 (d 1200) mm
I-Stahl - hochkant:	50 x 15 (d 1000) mm
Winkelstahl:	50 x 5 (d 1200) mm
Rundmaterial:	40.0 (d 800) mm
Rohrdurchmesser max.:	70 x 2.0 (d 1600) mm
Vierkantmaterial:	80x30x3 (d 4000) mm
U - Stahl - Flansch:	UNP 80 (d 800) mm
Biegegeschwindigkeit:	4.4 m/min
Walzendurchmesser - oben:	157 mm
Bohrung:	50.0 mm
Ölinhalt:	18.0 Liter
Gesamtleistungsbedarf:	1.1 kW
Gewicht:	485 kg

Maschinenbilder





© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNİK BİLGİLER		APK 50 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VE ÇAP		APK 45 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VE ÇAP		ROLLS VALS TOPLARI
		mm	min ø	mm	min ø	
1	Angle leg out Köşebent dışı	50x5	1000	50x5 25x3	600 350	AD*
2	Angle leg in Köşebent içi	50x5	1200	45x5 25x3	600 400	AD*
3	T section leg out T profil dışı	50	600	50	600	A
4	T section leg in T profil içi	50	600	50	600	A
5	T section leg side T profil yanına	50	600	50	600	A
6	Plate hard way Lama zoruna	50x15	1000	60x10 20x10	800 300	A
7	Plate easy way Lama kolayına	80x16	1200	80x15	600	A
8	Square / Kare	35x35	1400	32x32	700	A
9	Round / Yuvarlak	Ø40	800	Ø35	1000 350	B1**
10	Tube / Boru	Ø70x2	1600	Ø60x2	1000 300	B1**
11	Tube-Pipe/ Boru	Ø60.3x3.2	1000	60x2.9 17x3		B1**
12	Rectangle tube Dikdörtgen Profil	80x30x3	4000	60x30x3		B2**
13	Square tube Kare Profil	60x60x3	4000	45x45x3		B3**
14	Channel easy way- legs out U profil kolayına dışı	UNP60	800	UNP60	800	AD
15	Channel easy way- legs in U profil kolayına içi	UNP60	1000	UNP60	1200	AD
Power / Motor Gücü kW		1.1		1.5 - 0.75		
Rolls ø / Vals Topları ø mm		157		152/162		
Shaft ø / Mil ø mm		50		50 / 40		
Bending Speed / Bükme Hızı		2.95m / min.		3.3 m /min		
Weight / Ağırlık kg.		500		1050		
WxLxH / GxÜxY mm.		950x1000x1450		950x1050x1450		