

AK BEND APK 81 (1125-840421)



Steuerungsart

konventionell

Maschinennr.

1125-840421

Hersteller/Fabrikant

AK BEND

Lagerort

48683 Ahaus

Ausstattung:

- elektro-hydraulische Ring-/Profilbiegemaschine
- hydraulische Unter-/Seitenwalzenverstellung
- * für extra kleine Biegeradien
- Unter-/Seitenwalze einzeln zustellbar
- 3x angetriebene Walzen
- geteilte Walzensegmente
- digitale Positionsanzeige der Unter-/Seitenwalzen
- * Anzeige mit TouchScreen Funktion
- gehärtete Werkzeugaufnahme (42CrMo4)
- Maschinenuntergestell
- 2x elektro-hydraulisch zustellbare Seitenführungen
- horizontaler und vertikaler Arbeitseinsatz möglich
- freibewegliches Bedienpult
- Manometer / Druckanzeige für die Walzen
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

Technische Angaben

I-Stahl - hochkant:	100 x 20 (d 2100) mm
Rohdurchmesser max.:	100 x 3 (d 3000) mm
Winkelstahl:	80x80x8 (d 2000) mm
Vierkantmaterial:	50 x 25 x 2 (d 600) mm
I - Stahl - flach:	120 x 30 (d 600) max.140b mm
Vollmaterial - Durchmesser:	60.0 (d 1000) mm
Werkzeugaufnahme:	80.0 mm
Ölinhalt:	100 Liter
Drehzahl:	4.2 m/min.
Gewicht:	1600 kg
Abmessung L-B-H:	1240 x 1375 x 1540 mm


Maschinenbilder



Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de



TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNİK BİLGİLER	APK 81 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VS ÇAP		APK 61 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VS ÇAP		ROLLS VALS TOPRARI
	mm	min ø	mm	min ø	
1 Angle leg cut Köşebent截断	35x5x3 70x70x8 80x80x8	500 1200 1600	30x30x3 50x50x5	250 500	AD
2 Angle leg in Köşebent içe	40x40x4 70x70x8 80x80x8	600 1000 2000	30x30x3 40x40x5 50x50x6	400 600 1000	AD
3 T section leg out T profili dışa	70x30x4 70x70x8 80x80x8	400 1000 1400	30x30x3 80x40x7,5	300 600 1000	A
4 T section leg in T profili içe	30x30x4 70x70x8 80x80x8	400 1000 1400	30x30x3 50x50x6 70x35x6	300 600 1200	A
5 Plate hard way Lama zırhlama	40x10 80x25 100x20	300 700 2100	40x10 60x20 80x25	220 500 2100	A
6 Plate easy way Lama kolaylama	50x10 80x20 120x30	260 400 600	50x5 80x16 80x20	200 400 1200	A
7 Square / Kare	30 40 45	300 500 1000	15 30 40	300 600 1400	A
8 Round / Yuvarlak	35 50 60	300 500 1000	20 35 50	300 600 800	B1**
9 Tube / Boru	40x2 100x2 100x3	400 2400 3600	25x1,5 60x2 70x2	200 800 1600	B1**
10 Tube-Pipe / Boru	48,3x3,2 88,9x3,2 88,9x4	400 1000 1600	25,5x2,3 48,3x2,9 60,3x3,2	200 600 1000	B1**
11 Rectangle tube Dikdörtgen Profil	50x2x2 80x4x5 100x4x3,2	600 2000 3000	30x1,5x1,5 60x30x2,5 80x30x3	300 2000 6000	B2**
12 Square tube Kare Profil	40x4x0,7 70x70x3,2 70x70x4	500 1600 3000	20x20x2 50x50x2,5 60x60x3	240 1600 4000	B3**
13 Channel easy way-legs in U profili kolayla- na-dışa	UNP60 UNP120 UNP140	400 800 1200	UNP30 UNP60 UNP80	300 400 800	AD
14 Channel easy way-legs in U profili kolayla- na-ice	UNP60 UNP120 UNP140	400 800 1200	UNP50 UNP80 UNP80	300 500 1000	AD
15 Beam easy way/ Kirş kolaylama	INP120	500			AD