

ALZMETALL AB 40 SV (1125-9103779)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2015

Maschinennr.
1125-9103779

Hersteller/Fabrikant
ALZMETALL

Lagerort
48683 Ahaus

** aktueller Neupreis ca. 20.000 Euro

** Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung :

- robuste Säulenbohrmaschine
- * Antrieb : Keilriemen - VARIO
- automatischer Spindelvorschub
- * mit elektro-magnetischer Vorschubkupplung
- * und elektrischer Griffkreuzschaltung
- 4x Vorschubstufen 0,1-0,2-0,3-0,4 mm/U
- stufenlose Drehzahleinstellung
- digitale Drehzahlanzeige
- polumschaltbarer Antriebsmotor
- Rechts/Links Lauf der Bohrspindel
- Spindelschutz mit elektrischer Absicherung
- Kühlmittleinrichtung mit separaten Behälter
- Bedienungsanleitung (PDF)

Technische Angaben

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser):	40.0 / 50.0 mm
Ausladung:	300 mm
Bohrhub:	160 mm
Drehzahl:	100 - 1600 U/min
Tisch::	615 x 430 mm
Bohrspindel-Morsekegel:	4 Kurzspindel MK
Säulendurchmesser:	145 mm
Vorschub:	0.1-0.2-0.3-0.4 mm/U
Abstand Spindel / Tisch:	147 / 688 mm
Motorleistung:	1.8 / 2.9 kW
Gewicht:	450 kg

Maschinenbilder





© Heinz Sanders GmbH

ALZMETALL D-83352 Altenmarkt **CE**

Typ/Nummer type/number type/numéro	AB 40/SV	PRJ 050926
Schaltplan Wiring diagram Schéma électrique	3000-92-IJB4P1	
Betriebsspannung Operation voltage Tension de service	3X400 V	50 Hz
Anschlußsicherungen Mains supply fuses Fusibles d'alimentation	16 A	Gesamtnennstrom Total rated current Courant nominal total 6,5 A
Gewicht Weight Poids	450 kg	Baujahr Built Construit 2015
Drehzahl Spindle Rpm's range Gamme de vitesse	100-1600 min ⁻¹	

Made in Germany 3552-70-310