

## ALZMETALL AB 40 SV / RFT (1125-9103786)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
2008

**Maschinennr.**  
1125-9103786

**Hersteller/Fabrikant**  
ALZMETALL

**Lagerort**  
48683 Ahaus

\*\* aktueller Neupreis ca. 20.000 Euro

\*\* Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung :

- robuste Säulenbohrmaschine
- \* Antrieb : Keilriemen - VARIO
- \* Bohrkopf höhenverstellbar
- \* mit konstanter Tischhöhe
- automatischer Spindelvorschub
- \* mit elektro-magnetischer Vorschubkupplung
- \* und elektrischer Griffkreuzschaltung
- \* 4x Vorschubstufen 0,1-0,2-0,3-0,4 mm/U
- stufenlose Drehzahleinstellung
- \* mit digitaler Drehzahlanzeige
- polumschaltbarer Antriebsmotor
- Rechts-Lauf der Bohrspindel
- Kühlmiteleinrichtung mit separaten Behälter

- 1x Maschinenschraubstock

\* Backenbreite 150 mm / Öffnungsweite 160 mm

- NOT AUS Taster vorne

- Bedienungsanleitung (PDF)

## Technische Angaben

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Bohrleistung in Stahl (Durchmesser): | 40.0 / 50.0 mm       |
| Ausladung:                           | 320 mm               |
| Bohrhub:                             | 160 mm               |
| Drehzahl:                            | 70 - 4000 U/min      |
| Tisch::                              | 770 x 760 mm         |
| T-Nuten:                             | 3x 14 x 112 mm       |
| Tischhöhe:                           | 780 mm               |
| Abstand Spindel / Tisch:             | 988 / 304 mm         |
| Bohrspindel-Morsekegel:              | 4 Kurzspindel MK     |
| Vorschub:                            | 0.1-0.2-0.3-0.4 mm/U |
| Säulendurchmesser:                   | 145 mm               |
| Motorleistung:                       | 1.5 / 2.4 kW         |
| Gewicht:                             | 315 kg               |

## Maschinenbilder





