

BAYKAL APH 2604x60 (1125-9308435)



Steuerungsart
NC

Baujahr
2004

Maschinennr.
1125-9308435

Hersteller/Fabrikant
BAYKAL

Lagerort
48683 Ahaus

- ** guter / gepflegter Zustand (!!)
- ** mit nur ca. 2.370 Betriebsstunden
- ** aktueller Neupreis ca. 60.000 Euro
- ** Sonderpreis auf Anfrage

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
<https://www.youtube.com/watch?v=PsUeM3O5wAM>

Ausstattung:

- NC elektro-hydraulische Abkantpresse
- mit ELGO NC Steuerungseinheit "P8822"
- * Eingabe Soll/Ist Werte Hinteranschlag
- * Eingabe Soll/Ist Werte Tiefenverstellung`
- * schwenkbare Bedienung, vorne links
- * manueller Modus wählbar
- NC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 + X
- NC elektro-motorischer Hinteranschlag, auf Kugelumlaufspindeln
- * mit 4x manuell verstellbaren Anschlagfinger
- * Verstellung in R+Z Achse (manuell)


- Oberwerkzeugaufnahme SYSTEM A (AMADA), mit Oberkeilbombierung
- * 1x geteilter Satz Oberwerkzeug
- * Klemmbacken mit Klemmhebel (Schnellpanner)
- 1x universal drehbarer MULTI V Matrizenblock
- 2x seitlich schwenkbare Türen (Schutzeinrichtung)
- 1x hintere verschiebbare Tür (Schutzeinrichtung)
- 2x vordere stabile Auflegearme
- 1x freibewegliche Fußbedienung (auf Rollen - verfahrbar)
- Bedienungsanleitung (PDF)

Technische Angaben

Druck:	60.0 t
Abkantlänge:	2600 mm
Ständerweite:	2050 mm
Ständerausladung:	310 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	61.0 mm/sec
Hub:	100 - 140 mm
Einbauhöhe:	450 mm
Tischhöhe:	860 mm
Ölinhalt:	100 ltr.
Steuerung:	ELGO P8822
Betriebsdruck:	max. 200 bar
Betriebsstunden:	ca. 2.370 h
Spannung:	380 V
Gesamtleistungsbedarf:	5.5 kW
Maschinengewicht ca.:	5000 kg.
Abmessung L-B-H:	3000 x 1850 x 2050 mm

Maschinenbilder





© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

DESIGNATION PLATE

Manufacturer	BAYKAL Mak. San. Tic. A.Ş. Bursa / TÜRKİYE
Machine	Hydraulic Press Brake
Type	APH 2604x60
Model	02/2884
Serial no	7565
Capacity	ton 60
Bending length	mm 2600
Main voltage	V/Hz/Ph 380/50/3
Motor power	kW 5.5
System pressure	bar 200
Min. stroke	mm 100
Max. stroke	mm 140
Machine weight	kg 4800
Top tool weight	kg 57
Bottom tool weight	kg 88
Length	mm 3000
Width	mm 1500
Height	mm 2050
Max. stopping time	ms 80
Min. safe distance	mm 130