

BAYKAL APH-S 1254 x 35 (1125-9308475)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2003

Maschinennr.
1125-9308475

Hersteller/Fabrikant
BAYKAL

Lagerort
48683 Ahaus

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
<https://www.youtube.com/watch?v=Gn6PZEMmmY>

Ausstattung:

- robuste CNC gesteuerte hydraulische Gesenkbiegepresse
- mit DELEM CNC Steuerungseinheit "DM 51"
- * Positionierung vom Hinteranschlag (X Achse)
- * Positionierung der Tiefeneinstellung (Y1+Y2 Achse)
- * Programm + Werkzeug Speicherung möglich
- * schwenkbares Bedienpult, vorne links
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- CNC elektro-motorische Höhenverstellung vom Anschlag (R Achse)
- 2x manuell verstellbare Anschlagfinger
- 1x geteilter Satz Rehfußwerkzeug - oben
- 1x geteilter Satz Multi V Werkzeug - unten (16/22/35/50 mm)
- seitliche Sicherheitseinrichtung (schwenkbare Türen)
- + FIESSLER Laser-Sicherheitseinrichtung
- hintere Sicherheitseinrichtung (schwenkbare Tür)


- 1x freibeweglicher Doppelfußschalter
- 2x vordere Auflegearme
- Bedienungsanleitung Maschine + CE Erklärung

Technische Angaben

Druck:	35.0 t
Abkantlänge:	1250 mm
Ständerweite:	1095 mm
Hub - stufenlos einstellbar:	215 mm
Ständerausladung:	410 mm
Tischhöhe:	800 mm
Einbauhöhe:	455 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	56.0 mm/sec
Arbeitshöhe:	ca. 875 mm
Steuerung:	DM 51
Betriebsstunden:	~ 13.300 h
Ölinhalt:	80.0 l
Betriebsdruck:	max. 240 bar
Spannung:	380 V
Gesamtleistungsbedarf:	4.0 kW
Gewicht:	2500 kg
Abmessung L-B-H:	1700 x 1450 x 2250 mm

Maschinenbilder





© Heinz Sanders GmbH

DATI TECNICI	
Fabbricante	BAYKAL Mak.San.Tic.A.Ş. BURSA / TÜRKİYE
Macchina	Pressa Idraulica CE
Tipo	PH-S 1250 X 35
Modello	10 / 2003
N. serie	7042
Capacità	mm 35
Lunghezza piega	mm 1250
Voltaggio	V/Hz/Ph 230 / 50 / 1
Potenza motore	kw 1,5
Pressione	bar 22
Discesa min.	mm
Discesa max.	mm
Peso macchina	kg 50
Lunghezza	mm 1000
Larghezza	mm 100
Altezza	mm 450
Tempo maz. di fermata	ms
Distanza min. di sicurezza	mm 100