

BAYKAL APH-S 3110x180 (1125-9308465)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2008

Maschinennr.
1125-9308465

Hersteller/Fabrikant
BAYKAL

Lagerort
Ahaus

** aktueller Neupreis ca. 85.000 Euro

** Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung:

- elektro-hydraulische CNC Abkantpresse
- mit DELEM CNC Steuerung Modell "DA 66W"
- * grafische 2D-Programmierung
- * automatische Biegefolgeberechnung und Kollisionserkennung
- * hochwertiger LCD-Bildschirm (TFT)
- * schwenkbare Bedienung, vorne links
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 + X + R + CNC Bombierung
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- * mit 2x manuell verstellbaren Anschlagfinger
- CNC elektro-motorische Höhenverstellung vom Hinteranschlag (R Achse)
- CNC elektro-motorische Tischbombierung
- ROLLERI Oberwerkzeug Adapter (Schnellwechsellklemmung)
- * inklusive Bombiervorrichtung in der Werkzeugaufnahme
- 2x vordere, verschiebbare Auflegearme ("Sliding" System)
- seitliche Schutteinrichtung (schwenkbare Türen)

- hintere Schutzeinrichtung (schiebbare Tür)
- 1x freibewegliche 2-Hand-/Fußbedienung
- Bedienungsanleitung (PDF)

Technische Angaben

Druck:	180 t
Abkantlänge:	3110 mm
Ständerweite:	2600 mm
Ständerausladung:	410 mm
Zustellgeschwindigkeit:	100 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	80.0 mm/sec
Hinteranschlag - verstellbar:	max. 750 mm
Hub:	260 mm
Einbauhöhe:	460 mm
Tischhöhe:	880 mm
Ölinhalt:	210 ltr.
Betriebsdruck:	max. 240 bar
Steuerung:	DELEM
Gesamtleistungsbedarf:	15.0 kW
Maschinengewicht ca.:	11.200 kg.
Abmessung L-B-H:	4250 x 2000 x 2800 mm

Maschinenbilder



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH

DESIGNATION PLATE

Manufacturer	BAYKAL Mak. San.Tic. A.Ş. Bursa / TÜRKİYE
Machine	Hydraulic Press Brake
Type	APHS 3110x180
Model	01/2008
Serial no	13335
Capacity	ton 180
Bending length	mm 3100
Main voltage	V / Hz / Ph 400 / 50 / 3
Motor power	kW 15
System pressure	bar 240
Min.stroke	mm
Max.stroke	mm 250
Machine weight	kg 11000
Top tool weight	kg 60
Bottom tool weight	kg 100
Length	mm 3800
Width	mm 1850
Height	mm 2800
Max. stopping time	ms 80
Min. safe distance	mm