

BAYKAL HGL 2600 x 6.0 (1125-9325455)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2005

Maschinennr.
1125-9325455

Hersteller/Fabrikant
BAYKAL

Lagerort
48683 Ahaus

** mit nur ca. 370 Betriebsstunden (!)

Ausstattung:

- robuste elektro-hydraulische Schwingschnittschere
- digitale Positionsanzeige für elektrischen Hinteranschlag
- * Verfahrweg Hinteranschlag X = 750 mm
- * spielfreie Kugelumlaufspindel für Hinteranschlag
- * Verfahrgeschwindigkeit 100 mm/sek
- 1x stabiler Seitenanschlag
- * mit T-Nut, Flip-Stop und Millimeter-Skala
- 2x vordere, stabile Auflegearme
- elektrische Schnittlängenbegrenzung
- * Schnittlängenbegrenzung zur Erhöhung der Hubzahl/min.
- manuelle Schnittspaltverstellung
- * zentral zu bedienen am linken Seitenständer
- vordere Auflagebleche
- vorderer Finger-/Eingreifschutz
- Tipp-Betrieb mit Druckknöpfen am Schalterpult
- Schutzgitter = Sicherheitseinrichtung hinter der Maschine

- Bedienungsanleitung (PDF)

Technische Angaben

Blechbreite:	2560 mm
Blechstärke:	6.0 mm
Blechstärke bei Niro-Stahl:	4.0 mm
Ständerweite:	2600 mm
Niederhalter:	15 Stück
Hubzahl:	max. 24 Hub/min
Ölinhalt:	120 ltr.
Schnittwinkel:	1.6 °
Hinteranschlag - verstellbar:	750 mm
Steuerung:	PRG 911-1
Betriebsstunden:	ca. 370 h
Gesamtleistungsbedarf:	11.0 kW
Gewicht:	4700 kg
Abmessung L-B-H:	3190 x 2100 x 1560 mm

Maschinenbilder





