

BERNARDO BPK 50 N (1125-8405575)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8405575

Hersteller/Fabrikant
BERNARDO

Lagerort
48683 Ahaus


Ausstattung:


- robuste elektro-motorische Ring-/Profilbiegemaschine
- Maschinenuntergestell, mit hinterer Ablage
- horizontal- und vertikaler Arbeitseinsatz möglich
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- segmentierte Standardwalzen (geteilt)
- 2x motorisch angetriebene Walzen
- manuelle Zustellung der Oberwalze
- analoge Positionsanzeige der Oberwalzen (Skala)
- manuelle zustellbare Seiten-/Richtrollen
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

Technische Angaben

I - Stahl - flach:	100 x 15 (d 450) mm
I-Stahl - hochkant:	60 x 10 (d 500) mm
Winkelstahl:	50 x 6 (d 1000) mm
Rundmaterial:	35.0 (d 600) mm
Rohrdurchmesser max.:	70 x 2 (d 1000) mm
Vierkantmaterial:	50 x 50 x 3 mm
Biegegeschwindigkeit:	4.5 m/min
Walzendurchmesser - oben:	155 mm
Bohrung:	50.0 mm
Gesamtleistungsbedarf:	1.5 kW
Gewicht:	400 kg
Abmessung L-B-H:	990 x 750 x 1350 mm

Maschinenbilder






© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



BPK 50 N / BPK 50 N2				
	Profil* Profile*	Abmessung mm Dimension mm	min. Ø	Walzen Rolls
1		50 x 50 x 5 40 x 40 x 5	1000 600	B
2		50 x 50 x 6 30 x 30 x 3	1000 500	B
3		60 x 60 x 7 50 x 50 x 6	700 500	A
4		60 x 60 x 7 50 x 50 x 6	700 500	A
5		60 x 60 x 7 50 x 50 x 6	700 500	A
6		60 x 10 40 x 10	500 400	A
7		100 x 15 60 x 10	450 350	A
8		35 x 35 20 x 20	900 300	A
9		Ø 35 Ø 30	600 400	B
10		Ø 70 x 2 Ø 50 x 2	1000 500	B