Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

BERNARDO DG 20 M (1125-823813)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-823813

Hersteller/Fabrikant
BERNARDO

Lagerort
48683 Ahaus

Die handliche Bohrerschleifmaschine DG 20 M ist ideal zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS, Kobalt und Hartmetall. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel von 90° bis 135° ist dieses Modell universell einsetzbar für 2-schneidige Spiralbohrer.

Eigenschaften :
- Zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS und Hartmetall von 2 - 20 mm
- ER 20 und ER 25 Spannzangen ermöglichen auch das Spannen von Zwischengrößen
- Optimales Schleifergebnis durch die speziell geführte Spannzange
- Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen der Bohrerspitze
- Universell einstellbarer Spitzenwinkel von 90° - 135°
- Schneller und einfacher Schleifvorgang

Lieferumfang:
- Schleifscheibe CBN
- ER 20 Spannzangen, 3 ? 12 mm
* 11 Stk. (3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /12 / 13 mm)
- ER 25 Spannzangen, 14 ? 20 mm
* 7 Stk. (14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 mm)

- Spannzangenhalter ER 20 bzw. ER 25

Technische Angaben

Bohrerdurchmesser:	2.0 - 20.0 mm
Spitzenwinkel:	90 - 135 °
Drehzahl:	4800 U/min
Spannung:	230 Volt
Motorleistung:	0.12 kW
Gewicht:	8.6 kg
Abmessung L-B-H:	285 x 130 x 170 mm

Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

