

BERNARDO MBS 400 DG / 400 V (1125-8174130)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8174130

Hersteller/Fabrikant
BERNARDO

Lagerort
48683 Ahaus

Das Modell MBS 400 DG ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis +60°, sowie ein Hydraulikzylinder zum feinfühligem Absenken mittels Regelventil.

Ausstattung:

- professionelle Bandsägen für den universellen Werkstatteinsatz
- zum Schneiden von Hohlprofilen und Vollmaterialien, Edelstahl, ...
- verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägebügel aus Sphäroguss
- einstellbarer Hydraulikzylinder zur Auflagedruckregulierung des Sägebügels
- schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden
- * nach links (-45°) und rechts (+60°)
- ruhiger, vibrationsarmer Lauf durch den Einsatz hochwertiger Materialien
- robuster Schraubstock aus Grauguss mit Schnellarretierung
- Sägebandführung mit Schnellverstellung
- * zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Arbeitsergebnis
- automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt

Lieferumfang

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandspannung
- Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen
- Schnellspannschraubstock
- Kühlmitteleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Endabschaltung

Technische Angaben

Schnittdurchmesser:	315 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: flach:	400 x 250 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant:	270 x 270 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: flach:	RE 300 x 280 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: rund:	RE 280 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant:	RE 280 x 280 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: flach:	LI 280 x 200 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: rund:	LI 250 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant:	LI 220 x 220 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: rund:	180 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: vierkant:	140 x 140 mm
Drehzahlbereich::	35 + 70 m/min
Sägebandlänge:	3460 x 34 x 1.1 mm
Arbeitshöhe:	870 mm
Spannung:	400 V
Motorleistung:	ca. 3.0 kW
Maschinengewicht ca.:	550 kg
Abmessung L-B-H:	2150 x 1400 x 1420 mm

Maschinenbilder

© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH





