

BERNARDO SB 30 Profi (1125-8100269)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8100269

Hersteller/Fabrikant
BERNARDO

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- Kompakte, stabile Graugusskonstruktion im modernen Design
- Stufenlose Drehzahlregelung
- eingestellte Drehzahl wird über eine Digitalanzeige abgelesen
- Tischhöhenverstellung über Zahnstange und Kurbel
- Rechts- und Linkslauf der Pinole zum Gewindeschneiden
- Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich von 105 - 1725 U/min
- Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstücken
- Sicherheitsschalter mit Unterspannungsauslöser
- Spindel läuft in Präzisionskugellager

Lieferumfang

- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2
- Digitale Drehzahlanzeige
- LED-Maschinenleuchte
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Technische Angaben

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser):	32,0 mm
Ausladung:	230 mm
Bohrhub:	120 mm
Morsekegel:	3 MK
Tisch::	400x320 mm
Drehzahl:	105 - 1725 U/min
Gesamtleistungsbedarf:	1,2 kW
Gewicht:	245 kg
Abmessung L-B-H:	470x810x1710 mm

Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

