



## DURMA DHGM 3013 (1125-9325438)



**Steuerungsart**  
 konventionell

**Baujahr**  
 2000

**Maschinennr.**  
 1125-9325438

**Hersteller/Fabrikant**  
 DURMA

**Lagerort**  
 48683 Ahaus

### Ausstattung:

- robuste elektro-hydraulische Schwingschnittschere
- Bedienung, vorne links schwenkbar
- elektro-motorischer Hinteranschlag
- \* auf Kugelumlaufspindeln
- \* Verfahren per Taster (vor+zurück)
- \* inklusive ELGO digitale Positionsanzeige
- manuelle Schnell-Schnittspaltverstellung
- \* per Exzenter (rechter Seitenständer)
- Maschinenständer mit Ausladung
- 1x langer Seitenanschlag, mit mm Skala
- 2x vordere Auflegearme, mit mm Skala
- Kugelrollen im vorderen Auflagetisch
- vorderer aufklappbarer Fingerschutz
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- Sicherheitseinrichtung hinten (Schutzwand)
- 2x NOT Aus Taster vorne
- Bedienungsanleitung (PDF)

## Technische Angaben

Blechbreite:	3100 mm
Blechstärke:	13.0 mm
Blechstärke bei Niro-Stahl:	8.0 mm
Niederhalter:	14 Stück
Hubzahl:	max. 11 Hub/min
Schnittwinkel:	1°15
Arbeitshöhe:	770 mm
Ständerausladung:	? mm
Ölinhalt:	300 ltr.
Steuerung:	konv.
Gesamtleistungsbedarf:	15.0 kW
Gewicht:	11800 kg
Abmessung L-B-H:	4255 x 2250 x 2400 mm

## Maschinenbilder



**Papenburg**  
Heinz Sanders GmbH  
Friederikenstraße 100  
26871 Papenburg  
info@heinz-sanders.de

**Niederlangen**  
Heinz Sanders GmbH  
Fresenburger Weg 4  
49779 Niederlangen  
maschinen@heinz-sanders.de

**Spelle**  
Heinz Sanders GmbH  
Robert-Bosch-Straße 9  
48480 Spelle  
spelle@heinz-sanders.de



