

## DURMA HAP 30.120 (1125-3300074)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
2003

**Maschinennr.**  
1125-3300074

**Hersteller/Fabrikant**  
DURMA

**Lagerort**  
49779 Niederlangen

### Ausstattung:


- konventionelle hydr. Abkantpresse
- elektr. Hinteranschlag mit digitaler Positionsanzeige
- elektr. Verstellung der Eintauchtiefe
- manuelle Bombierung
- 2x manuell verstellbare Anschlagfinger , hochklappbar
- AKAS - Laser Fingerschutz
- 7V-Multimatriz
- 2x Auflagearme inkl. Sliding-System
- hintere Schutzeinrichtung
- 2Hand-Fußbedienung
- Bedienungsanleitung

## Technische Angaben

Druck:	120 t
Abkantlänge:	3050 mm
Ständerweite:	2550 mm
Ständerausladung:	240 mm
Arbeitshub:	155 mm
Stößelgeschwindigkeit:	100 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	9 mm/sec
Rückzuggeschwindigkeit:	77 mm/sec
Ölinhalt:	150 l
Gesamtleistungsbedarf:	11 kW
Maschinengewicht ca.:	7880 kg
Raumbedarf ca.:	4150 x 2150 x 2600 mm

## Maschinenbilder





**durmazlar** CE

TYPE	HAP 30/20	
MANUFACTURING YEAR BAUJAHR ANNO DI COSTRUZIONE ROK VÝROBY ROK PRODUKCI TILVERKNINGÅR	· AÑO DE FABRICACIÓN · ANNEE FABRICATION · VALMISTUSVUOSI · BYGGÅR · BOUWJAAR	2003
MACHINE NO MASCH - NR MATRICOLA VÝROBNÍ ČÍSLO NUMER MASZYNY SERIENUMMER	· N° DE SERIE · N° DE SERIE · VALMISTUSNUMERO · MASKINNR. · SERIE - NUMMER	7042034843
CAPACITY KAPAZITAT KAPACITA NACISK KAPACITET	· CAPACIDAD · CAPACITE · TEMO · KAPASITET · CAPACITEIT	120 TON
STROKE HUB CORSO ZDVH SKOK SKOK	· CARRERA · COURSE · ISKUNPTUUS · SLAG · SLAG	155 mm
STROKE IN A MINUTE HUBZAHL PRO MIN. CZUPL AL MINUTO POČET ZDVHU ZA MIN. CYKLE NA MINUTE SLAG / MINUTE	· GOLPES POR MINUTO · COUPS PAR MINUTE · ISKULUKU · SLAGANTALL PR. MIN. · AANTAL SLAGEN / MIN	3 1/min
LUBRICANT CAPACITY OLJÄNKAPAZITAT CAPACITÄ SERRATOIO OLEJAVÄNÄPLN POJEMNOSC ZDROJENKA OLJETAANKENS FYNO	· CAPACIDAD DEL LUBRICANTE · CAPACITE RESERVOR · ÖLJÄMÄÄRÄ · KAPACITET OLJETANK · TANK INHOUD	150 lt
TOP TOOL WEIGHT GEWICHT OBERWERKZEUG PESO UTENSILE SUPERIORE HÖRSTÖKST H MÄSTROJE ČEŽAR NARZ. GORNEGO ÖVERVERKTYGETS VIKT	· PESO DEL PUNZÓN · POIDS DU PONSÓN · YLÄTYÖKÄLUN PAINO · VEKT ÖVERVERKTYOY · GEWICHT SOVENSTEMPEL	40 Kg
BOTTOM TOOL WEIGHT GEWICHT UNTERWERKZEUG PESO UTENSILE INFERIORE HÖRSTÖKST SÄMSTROJE ČEŽAR NARZ. DOHNEGO UNDERVERKTYGETS VIKT	· PESO DE LA MATRIZ · POIDS DE LA MATRICE · ALATYÖKÄLÄN PAINO · VEKT UNDERVERKTYOY · GEWICHT MATRIS	55 Kg
WIDTH BREITE LARGHEZZA ŠÍŘKA SZERKŐSÉG BREDTE	· ANCHO · LARGEUR · LARGHEZZA · ŠÍŘKA · BREDTE	2150 mm
LENGTH LARGHEZZA ŠÍŘKA SZERKŐSÉG BREDTE	· LARGO · LONGUEUR · LARGHEZZA · ŠÍŘKA · BREDTE	4150 mm
HEIGHT HÖRKA ALTEZZA ŠÍŘKA SZERKŐSÉG BREDTE	· ALTO · HAUTEUR · ALTEZZA · HÖRKA · HOOGTE	2600 mm
WEIGHT GEWICHT PESO HÖRSTÖKST ČEŽAR ÖVERVERKTYGETS VIKT	· PESO · POIDS · PAINO · VEKT · GEWICHT	7880 Kg
DURMAZLAR MAKINA SANAYI ve TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE Tel : (0 224) 881 80 80 pax. Fax : (0 224) 242 75 80		