

## DURMA HAP 30.120 (1125-9308477)



### Ausstattung:

- NC elektro-hydraulische Gesenkbiegepressen
- mit NEUER ELGO NC Steuerungseinheit "P40"
- \* Neupreis ca. 4.000 Euro
- \* Ansteuerung / Verfahren vom Hinteranschlag - X Achse (Soll/Ist Eingabe)
- \* Ansteuerung / Verfahren der Tiefeneinstellung - Y Achsen (Soll/Ist Eingabe)
- \* Tippbetrieb für X Achse + Y Achsen auch möglich
- schwenkbare Bedienung, vorne links
- NC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 + X
- NC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- \* mit 2x manuell verstellbare Anschlagfinger
- \* inklusive seitlicher und Höhenverstellung (Z+R Achse)
- 1x gebr. Satz Oberwerkzeuge (geteilt)
- 1x gebr. Multi-V Matrizenblock unten
- seitliche Schutzeinrichtung (schwenkbare Türen)
- hintere Schutzeinrichtung (schwenkbare Tür)
- 1x freibewegliche 2-Hand-/Fußbedienung
- Bedienungsanleitung (PDF)

**Steuerungsart**

NC

**Baujahr**

1998

**Maschinennr.**

1125-9308477

**Hersteller/Fabrikant**

DURMA

**Lagerort**

48683 Ahaus

## Technische Angaben

Druck:	120 t
Abkantlänge:	3050 mm
Ständerweite:	2550 mm
Hub der Oberwange:	155 mm
Ausladung:	350 mm
Zustellgeschwindigkeit:	100 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	9.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	77.0 mm/sec
Steuerung:	"P 40"
Arbeitshöhe:	878 mm
Tischbreite:	104 mm
Ölinhalt:	150 l
Gesamtleistungsbedarf:	11.0 kW
Gewicht:	7550 kg
Abmessung L-B-H:	3550 x 2150 x 2600 mm

## Maschinenbilder



**Papenburg**  
Heinz Sanders GmbH  
Friederikenstraße 100  
26871 Papenburg  
info@heinz-sanders.de

**Niederlangen**  
Heinz Sanders GmbH  
Fresenburger Weg 4  
49779 Niederlangen  
maschinen@heinz-sanders.de

**Spelle**  
Heinz Sanders GmbH  
Robert-Bosch-Straße 9  
48480 Spelle  
spelle@heinz-sanders.de



