

EHT TSS 4-30 (1125-9325463)



Steuerungsart
NC

Baujahr
2000

Maschinennr.
1125-9325463

Hersteller/Fabrikant
EHT

Lagerort
48683 Ahaus

** aus einer Instandhaltungswerkstatt

** guter Zustand (!!)

Ausstattung:

- elektro-hydraulische Blechtafelschere "Schwingschnitt"
- Maschinengestell = Ganzstahlschweißkonstruktion
- ELGO NC Steuerung Modell P8721, Bedienfeld vorne links
- * für die Positionierung vom elektro-motorischen Hinteranschlag
- * Soll/Ist Positionswert Eingabe möglich
- * Verstellung durch Drehstrommotor über Zahnriemen
- Auflagetisch mit Kugelrollen
- * zwischen den Tischblechen befinden sich Griffmulden
- vorderer Fingerschutz
- hydraulisch wirkende Blechniederhalter
- 1x Seitenanschlag mit mm-Skala
- 2x vorderer Auflegearm mit mm-Skala
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- NOT Aus Taster vorne
- 1x verfahrbar / hintere Schrottweiche

- originale Bedienungsanleitung + Schaltplan

** Sonderzubehör inklusive :

- EHT pneumatische Blechhochhaltevorrichtung f. Dünnblechzuschnitte

Technische Angaben

Blechbreite:	3100 mm
Blechstärke:	4.0 mm
Blechstärke bei Niro-Stahl:	2.5 mm
Schnittwinkelverstellung:	1.0 °
Hinteranschlag - verstellbar:	10 - 1000 mm
Verstellgeschwindigkeit:	180 mm/s
Niederhalter:	21 Stück
Hubzahlen pro Minute:	18 - 31
Ständerausladung:	200 mm
Steuerung:	ELGO P8721
Ölinhalt:	160 L
Druck:	max. 300 bar
Betriebsspannung:	400 V
Hauptmotor:	7.5 kW
Maschinengewicht ca.:	4800 kg.
Raumbedarf ca.:	3660 x 2070 x 2140 mm

Maschinenbilder





© Heinz Sanders GmbH

EHT
WERKZEUGMASCHINEN

EHT Werkzeugmaschinen GmbH
Emmendinger Str. 21
D-79331 Teningen
Germany
Fon: +49(0)7641/4609-0

Maschinentyp	TSS 4-30		
Werks-Nr.	108 046/W	Schnittlänge	3100 mm
Baujahr	2000	Schnittdicke	4 mm
		Werkstofffestigkeit	450 N/mm ²
		Ölmenge	160 l
Stromart	3 ~	Frequenz	50 Hz
Betriebsspannung	400 V		
Steuerspannung	24VDC V		
Nennstrom	35 A		
Nennstrom der Hauptsicherung max.	50 A		
Leistung des Hauptmotors	7,5 kW		
Elektro-Schaltplan Nr.	150 370		
Steuerungstyp	Elgo P8721		