

EUROMAC FX BEND 850 (1125-9308325)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2016

Maschinennr.
1125-9308325

Hersteller/Fabrikant
EUROMAC

Lagerort
48683 Ahaus

** Neupreis ~ 85.000 Euro

** gepflegter / sehr guter Zustand (!!)

** mit elektromechanischen Direktantrieb (Servomotor + Kugelumlaufspindeln)

** Maschine wird ohne Hydrauliköl betrieben

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
<https://www.youtube.com/watch?v=foxzKIA7vX8>

Beschreibung :

Hohe Leistung, schnelle Verfahrgeschwindigkeiten und beste Ergonomie machen diese Biegemaschine zu einem perfekten Werkzeug hinsichtlich Produktivität und Genauigkeit.

Damit kann eine unerreicht hohe Produktivität im Bereich von kleinen und mittleren Biegeteilen erzielt werden, da selbst komplizierte Biegefolgen über mehrere Stationen sehr schnell abgearbeitet werden können.

Eine Vielzahl an unterschiedlichen und universal geteilten Werkzeugen ermöglicht dabei eine nahezu unbegrenzte Vielfalt von Einsatzbereichen.

Ausstattung :

- Stabiler Maschinenrahmen für stehende und sitzende Bedienung
- deformations-optimierter Pressbalken
- Hochdynamisch, elektromech. Direktantrieb (Servomotor + Kugelumlaufspindeln)
- CNC Steuerung Panasonic Toughbook inkl. USB und WIFI Verbindung
- CNC gesteuerte Achsen : Y + X + R + Z1 + Z2
- CNC Bedieneinheit vorne rechts, schwenkbar
- Induktives Längenmesssystem mit Temperaturkompensation
- Ergonomisches Maschinendesign
- AMADA System obere Werkzeugaufnahme
- AMADA System untere Werkzeugaufnahme
- 1x fabrikneuer Universal Werkzeugsatz (komplett)
- vordere Sicherheitseinrichtung (DUAL Laser/Iris Rapid Bend)
- Hintere Sicherheitsabdeckung
- seitlich schwenkbare Schütztüren
- 2x Fußschalter, für stehende und sitzende Bedienung
- Auflagetische Komfort (vorne)
- Bedienungsanleitung (original)

* Sonderzubehör inklusive :

- 4-achsiger Hinteranschlag (Achsen X+R+Z1+Z2)
- * Geschwindigkeit X Achse .. 250 mm/sek
- * Geschwindigkeit R Achse .. 600 mm/sek
- * Geschwindigkeit Z Achse .. 1100 mm/sek
- * Positioniergenauigkeit X Achse .. 0,04 mm
- * Positioniergenauigkeit R Achse .. 0,06 mm
- * Verfahrweg X Achse .. 375 + 400 mm
- * Verfahrweg R Achse .. 180,0 mm

Technische Angaben

Druck:	20.0 t
Abkantlänge:	850 mm
Ständerweite:	850 mm
Hinteranschlag - verstellbar:	375 + 400 mm
Hub der Oberwange:	196 mm
Einbauhöhe:	470 mm
Zustellgeschwindigkeit:	200 mm/sec
Tischhöhe:	ca. 900 mm
Gesamtleistungsbedarf:	5.0 kW
Maschinengewicht ca.:	2500 kg

Maschinenbilder





© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

EUROMAC CE

Via per Sassuolo, 68/G
41043 FORMIGINE (MO) ITALY
Tel. 059 57.95.11 - Fax 059 57.95.12

DESIGNAZIONE
PRESSA PIEGATRICE

MODELLO
EX BENA 250

MATRICOLA
FXS14000450

ANNO COSTRUZIONE
2012

EUROMAC

Via per Sassuolo, 68/G
41043 FORMIGINE (MO) ITALY
Tel. 059 57.95.11 - Fax 059 57.95.12

MASSA	2500 Kg.
FORZA	20'000 Kg.
SPAZIO ARRESTO MAX.	13,5 mm
RISALITA:	- PEDALE SX - TASTO SX (FRECCIA!)
PITTOGRAMMI APPLICATI:	1 SCHIACCIAMENTO MANO 2 LAMIERA 3 LAMIERA - SCHIACCIAMENTO
CORRENTE NOMINALE	8,7 A
VOLTAGGIO	3x400 V
FREQUENZA	50 Hz
POTENZA ALLACCIATA	6,0 KVA
TENSIONE DI COMANDO	24 V