Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

EWM Taurus 351 Synergic S HP MM FK (1125-3450024)

Steuerungsart
konventionell

Baujahr
unbekannt

Maschinennr.
1125-3450024

Hersteller/Fabrikant
EWM

Lagerort
49779 Niederlangen

wassergekühltes Schweißgerät

Technische Daten:
Einstellbereich [A] 5-350
Einschaltdauer (ED) bei Imax. (10 min) [%] 60
Schweißstrom bei 100% ED [A] 350
Netzanschluss [V] 3/PE 400
Dauerleistung bei 100% ED [kVA] 13,9
Absicherung (träge) [A] 3x 25
Brennerkühlung wassergekühlt
Schutzart IP 23
Drahtdurchmesser Stahl u. Edelstahl [ø mm] 0,6 - 1,6
Drahtdurchmesser Aluminium 1,0 - 1,6

Ausstattung:
- Schlauchpaket
- Massekabel

- Druckminderer
- Korbspulenadapter
- Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Länge:	1100 mm
Höhe:	1000 mm
Gesamtleistungsbedarf:	16 kW
Maschinengewicht ca.:	125 kg
Raumbedarf ca.:	1100 x 450 x 1000 mm

Maschinenbilder



Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de