

## FLOTT BSM 75 A (1125-823838)

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1125-823838

**Hersteller/Fabrikant**  
FLOTT

**Lagerort**  
Ahaus

Ausstattung :

- Hochqualitative Konstruktion
- Antriebsrolle ist ballig
- hierdurch zentriert sich das Schleifband automatisch mittig auf der Rolle
- vollvulkanisierte Kontaktrolle für längste Lebensdauer und beste Laufruhe
- Werkzeugloser und damit schneller, unkomplizierter Wechsel des Schleifbandes
- Stufenlose Höhenverstellung
- für optimale Einrichtung des Bandschleifers auf den Nutzer
- Frei einstellbarer Metallanschlag
- zur optimalen und sicheren Führung von Werkstücken bei Nutzung des großen Planschleifbereiches
- Bandgeschwindigkeit konstruktiv optimiert
- damit ein Verbrennen des Werkstückes bei der Bearbeitung weitestgehend ausgeschlossen werden kann
- Absaugung ausgestattet mit robusten und flexiblen Absaugschläuchen
- Motorschutzschalter mit CEE Kragensteckvorrichtung inkl. Phasenwender
- Motorbremse
- Inkl. Schleifband Korn 60
- Staubsack

## Technische Angaben

Bandbreite:	75.0 mm
Bandlänge:	2000 mm
Bandgeschwindigkeit:	30.0 m/sek
Schleifbreite:	500 Plattisch mm
Absaugleistung:	630 m <sup>3</sup> /h
Gesamtleistungsbedarf:	3.75 kW
Maschinengewicht ca.:	90.0 kg
Abmessung L-B-H:	1100 x 550 x 1035 mm

## Maschinenbilder



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH