

FMS PF - 10 P (1125-8371040)

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8371040

Hersteller/Fabrikant
FMS

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- Geschweißte Stahlkonstruktion Karosserierahmen
- Kurbelwelle aus AISI 4140 (42CrMo4) legiertem Stahl
- CNC geschliffen für max. Präzision SnBz-12 Qualität
- Bronzelager, geschliffen für minimalen Oberflächenwiderstand
- 4 Seiten Pneumatische Kupplungs-Brems-Kombination
- SPS-Steuerung für Sicherheit (PILZ Deutschland)
- Fotozellen-Lichtschranken um Arbeitstisch (PILZ Deutschland)
- Zweihand- und Fußpedalsteuerung
- Verstellbarer Hub
- Zentralschmiersystem
- CE-Sicherheitszulassung durch den TÜV
- elektrische Ausrüstung SIEMENS, SCHNEIDER, PHOENIX, OMRON

Technische Angaben

Druck:	10 t
Ausladung:	160 mm
Hub:	0 - 40 mm
Tisch::	270 x 370 mm
Tisch::	100 mm - Bohrung
Hubzahl:	200 Hub/min
Bohrung:	25,0 mm - Werkzeug
Druckluft:	max. 6,0 bar
Einbauhöhe:	180 mm
Gesamtleistungsbedarf:	0,75 kW
Gewicht:	590 kg
Abmessung L-B-H:	1.168 x 1.010 x 1.670 mm

Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

