Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

GLAESNER ECONOMIC 1000 (1125-8809011)

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8809011

Hersteller/Fabrikant
GLAESNER

Lagerort
Herstellerwerk

Beschreibung:

- Kompakte und formschöne Bauweise
- einfachste Bedienung
- geringer Materialverbrauch
- optimale Raumausnutzung
- hochwirksame Entstaubung
- rationelle Arbeitsweise
- umweltfreundliches Arbeiten ohne Staubbelästigung
- regulierbarer Materialverbrauch
- Als Strahlgut eignet sich jedes übliche, trockene Strahlmittel

* wie z. B.Korund, Stahlsand, Glaskorn, Glasperlen, Keramik-Perlen

Ausstattung:

- Arbeitsraum: 1.000 x 900 x 900 mm LxBxH
- Lochblech?Arbeitsrost mit stabiler Unterstützung (bis 250 kg Belastung)
- Ein- und Ausschalter, für Beleuchtung

- Staubfilteranlage mit eingebauter Staubfilterpatrone 8 m² Filterfläche
- 1x Beobachtungsfenster, 400x500 mm
- 2x seitliche Durchlass-Öffnungen mit Verschluss-Schiebern
- 1x nach oben zu öffnende Sektionaltür, die den ganzen Strahlraum freigibt

Luftverbrauch:
- Strahldüse - 5,0 mm 250 - 300 Ltr./Min
- Strahldüse - 6,0 mm 350 - 400 Ltr./Min.
- Strahldüse - 7,0 mm 400 - 500 Ltr./Min.
- Strahldüse - 8,0 mm 800 -1000 Ltr./Min.

Technische Angaben

Arbeitsraum L-B-H:	1000 x 900 x 900 mm
Abmessung L-B-H:	1300 x 1750 x 2200 mm
Gewicht:	350 kg

Maschinenbilder