

GRAULE ZS 135 N (1125-8161010)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8161010

Hersteller/Fabrikant
GRAULE

Lagerort
48683 Ahaus

- Abläng- und Gehrungskreissägen für Ablängschnitte
- beidseitige Gehrungsverstellung (60° / 45°), mit Festanschlag
- Schifterschnitt einseitig bis 45°, mit Festanschlag
- Stabile Graugußkonstruktion
- Präzise Kugelbüchsenführung des Werkzeugschlittens auf gehärteten und geschliffenen Stahlwellen
- manueller Sägevorschub
- Sägeblatt stufenlos höhenverstellbar
- Stutzen für opt. Absaugung

Schnittdaten :

- Schnittlänge bei 90° = 430 mm
- Schnitthöhe bei 90° = 135 mm
- Schnittlänge bei 45° = 310 mm
- Schnitthöhe bei 45° = 92 mm

** Sonderzubehör inklusive:

- 1x HM - Kreissägeblatt 350 x 3,0/2,4 x 40 mm

* Z = 108 FTZ neg. f. Alu und Kunststoff

- hydraulische Vorschubbremse, stufenlos einstellbar
- pneumatische Materialspannung von oben, best.-aus:
- * 2 vertikalen Spannzyindern, einstellbar mit Handhebelventil
- 1x Maschinenständer
- stärkerer Antriebsmotor (3,0 kW)

Technische Angaben

Sägeblattdurchmesser:	350 x Ø 30/40 mm
Schnittdurchmesser:	135 mm
Schnittlänge:	430 mm
Sägeblattabmessungen:	350x3,0/2,4x40 mm
Drehzahl:	3800 U/min
Absaugstutzen-Durchmesser:	100 mm
Gesamtleistungsbedarf:	3,0 kW
Maschinengewicht ca.:	100 kg
Raumbedarf ca.:	1300 x 800 x 1600 mm

Maschinenbilder



