

GRAULE ZS 170 N (1008-8162010)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-8162010

Hersteller/Fabrikant
GRAULE

Lagerort
Ahaus

- Abläng- und Gehrungskreissägen für Ablängschnitte
- * Antriebsmotor 3,0 KW - 400 Volt
- beidseitige Gehrungsverstellung (60° / 45°), mit Festanschlag
- Schifterschnitt beidseitig 45°, mit Festanschlag
- Stabile Graugußkonstruktion
- Präzise Kugelhülsenführung des Werkzeugschlittens auf gehärteten und geschliffenen Stahlwellen
- manueller Sägevorschub
- Sägeblatt stufenlos höhenverstellbar
- Stutzen für opt. Absaugung

Schnittdaten :

- Schnittlänge bei 90° = 410 mm
- Schnitthöhe bei 90° = 170 mm
- Schnittlänge bei 45° = 290 mm
- Schnitthöhe bei 45° = 115 mm

** Sonderzubehör inklusive:

- Einstellung Schifterschnitt über Handkurbel, beids. einstellbar (45°/45°)

- HM-Kreissägeblatt 420x3,2/2,6x40 mm
Z = 108 FTZ neg. f. Alu und Kunststoff
- hydraulische Vorschubbremse, stufenlos einstellbar
- pneumatische Materialspannung von oben
best.-aus:
2 vertikalen Spannzyindern, einstellbar, mit Handhebelventil
- 1x Maschinenständer
- stärkerer Antriebsmotor (3,0 kW)

Technische Angaben

Sägeblattdurchmesser:	420 x Ø 40 mm
Schnittdurchmesser:	170 mm
Schnittlänge:	410 mm
Sägeblattabmessungen:	420x3,2/2,4x40 mm
Drehzahl:	3500 U/min
Absaugstutzen-Durchmesser:	100 mm
Gesamtleistungsbedarf:	3,0 kW
Maschinengewicht ca.:	120 kg
Raumbedarf ca.:	1300 x 800 x 1600 mm

Maschinenbilder





