

## GRAULE ZS 170 N (1125-8162010)



**Steuerungsart**  
 konventionell

**Maschinennr.**  
 1125-8162010

**Hersteller/Fabrikant**  
 GRAULE

**Lagerort**  
 Ahaus

- Abläng- und Gehrungskreissägen für Ablängschnitte
- \* Antriebsmotor 3,0 KW - 400 Volt
- beidseitige Gehrungsverstellung ( 60° / 45° ), mit Festanschlag
- Schifterschnitt beidseitig 45°, mit Festanschlag
- Stabile Graußkonstruktion
- Präzise Kugelbüchsenführung des Werkzeugschlittens auf gehärteten und geschliffenen Stahlwellen
- manueller Sägevorschub
- Sägeblatt stufenlos höhenverstellbar
- Stutzen für opt. Absaugung

**Schnittdaten :**

- Schnittlänge bei 90° = 410 mm
- Schnitthöhe bei 90° = 170 mm
- Schnittlänge bei 45° = 290 mm
- Schnitthöhe bei 45° = 115 mm

**\*\* Sonderzubehör inklusive:**

- Einstellung Schifterschnitt über Handkurbel, beids. einstellbar (45°/45°)

- HM-Kreissägeblatt 420x3,2/2,6x40 mm
- \* Z = 108 FTZ neg. f. Alu und Kunststoff
- hydraulische Vorschubbremse, stufenlos einstellbar
- pneumatische Materialspannung von oben, best.-aus:
  - \* 2 vertikalen Spannzylindern, einstellbar, mit Handhebelventil
- 1x Maschinenständer
- stärkerer Antriebsmotor ( 3,0 kW )

## Technische Angaben

Sägeblattdurchmesser:	420 x Ø 40 mm
Schnittdurchmesser:	170 mm
Schnittlänge:	410 mm
Sägeblattabmessungen:	420x3,2/2,4x40 mm
Drehzahl:	3500 U/min
Absaugstutzen-Durchmesser:	100 mm
Gesamtleistungsbedarf:	3,0 kW
Maschinengewicht ca.:	120 kg
Raumbedarf ca.:	1300 x 800 x 1600 mm

## Maschinenbilder





