

## GRAULE ZS 200 N (1125-8164011)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1125-8164011

**Hersteller/Fabrikant**  
GRAULE

**Lagerort**  
Ahaus

- Abläng- und Gehrungskreissägen für Ablängschnitte
- beidseitige Gehrungsverstellung (60°/45°), mit Festanschlagen
- Schifterschnitt beidseitig (60°/45°), mit Festanschlagen
- Stabile Graugußkonstruktion
- Präzise Kugelbüchsenführung des Werkzeugschlittens auf gehärteten und geschliffenen Stahlwellen
- manueller Sägevorschub
- Sägeblatt stufenlos höhenverstellbar
- Stützen für opt. Absaugung

**Ausstattung :**

- 3,0 kW-Motor für ALU-Zuschnitte
- Sägeblatt über Handrad und Schneckengetriebe neigbar (Schifterschnitt)
- Sägeblattdurchmesser 520 mm
- Sägeblattaufnahmebohrung 50 mm
- Sägeblattzahl 2.800 U/min
- 400 Volt / 3 kW (S6/40%) Motor mit Bremse u. automat. Sterndreieck-Motorschaltung
- Maschinengewicht ca. 250 kg

Schnittdaten :

- Schnittlänge bei 90° = 420 mm
- Schnitthöhe bei 90° = 200 mm
- Schnittlänge bei 45° = 295 mm
- Schnitthöhe bei 45° = 140 mm

\*\* Sonderzubehör inklusive:

- HM - Sägeblatt 520x3,6/3,0x50 mm
- hydraulische Vorschubbremse, stufenlos einstellbar
- pneumatische Materialspannung von oben, best. aus :
  - \* 2 vertikale Spannzylinder, einstellbar mit Hebelventil
- pneumatische Sägeblattsprüheinrichtung
- Maschine über Handkurbel von vorn beidseitig neigbar
- Maschinenständer
- starker Antriebsmotor (3.0 kW)

## Technische Angaben

Sägeblattdurchmesser:	520 x Ø 50 mm
Schnittdurchmesser:	200 mm
Schnittlänge:	420 mm
Schnitthöhe bei 45°:	140 mm
Sägeblattabmessungen:	520x3,6/3,0x50 mm
Drehzahl:	2800 U/min
Absaugstutzen-Durchmesser:	100 mm
Gesamtleistungsbedarf:	3,0 kW
Maschinengewicht ca.:	310 kg.
Abmessung L-B-H:	1400 x 900 x 1650 mm

## Maschinenbilder





