

HEDELIUS Tiltenta 7 Magnum (1125-3140044)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2018

Maschinennr.
1125-3140044

Hersteller/Fabrikant
HEDELIUS

Lagerort
49779 Niederlangen

Hedelius Fahrständer- Bearbeitungszentrum Tiltenta 7 Magnum
mit stufenlos schwenkbarer Hauptspindel, 5-Achsen CNC- Steuerung Heidenhain
TNC 640, 22,0 kW/117 Nm Hauptspindelantrieb 50- 12000 1/min, 50- fach
Werkzeugmagazin und im feststehenden Maschinentisch integriertem NC Rundtisch.

Maschinenausstattung:

- T7M-3200, Betriebsart 3
- Druckerhöhungspumpe 50 bar
- Heidenhain TNC 640-T-Baureihe
- Spindeldrehzahl 12000 min-1/29,0 KW
- Erweiterter Schwenkbereich TNC/T
- Bedienhandgerät HR 510
- Standby Magazin SK40/190
- Kegel-Reinigungsstation
- Schrägbett-Kühlmittelanlage 900l
- Innere-Kühlmittelzuführung 25 bar

- Vorfilter Schrägbett-Kühlmittelanlage
- Elektrostatische Abluftfilter T / 2x1300
- Druckluftdüse am Spindelkopf
- Innere Druckluftzufuhr
- Abblas-Pistolen
- Spülpistolen
- Infrarot-Empfänger M&H 91.40
- 3D-Infrarot-Messtaster M & H 25.50
- Toolsetter M&H 35.70
- Arbeitsraumtrennwand T7 mit Schieber

Steuerung ein: 33163:56:22

Maschine ein: 24185:07:21

Programmlauf: 16784:12:57

Spindel: 11751.13.08

Technische Angaben

x-Weg:	3200 / 2630 mm
y-Weg:	750 mm
z-Weg:	695 / 800 mm
Steuerung:	Heidenhain TNC 640
Schwenkbereich:	-98 bis 98 Grad
Rundtisch-Durchmesser:	750 mm
Gesamtleistungsbedarf:	29 kW
Maschinengewicht ca.:	16 t
Raumbedarf ca.:	- m

Maschinenbilder





© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH

