

# Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de Spelle Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de

## HM HBM 2000-45\$ man. (1125-8355043)



**Steuerungsart** konventionell

**Maschinennr.** 1125-8355043

Hersteller/Fabrikant

**Lagerort** Ahaus

#### Beschreibung.

- Vollständige gehärtete Struktur
- BEIJER 7? touch screen Steuerung
- \* Software mit 40 Programme und bis zu 50 Schritte
- \* im Seitenständer eingebauten 7-Zoll-Touchscreen
- mit manuellem Hinteranschlag, von hinten verstellbar
- elektronischen Komponenten sind Qualitätskomponenten von SCHNEIDER
- elektrische Schrank ist in den Seitenständer integriert
- Anpassung des hydraulischen Drucks an die Materialstärke
- Einstellung der Materialstärke auf der Biegewange erfolgt einfach mit einer mm-Skala
- Griff zur Einstellung der Materialstärke auf der Oberwange ist im Seitenständer versteckt
- Segmentierte Oberwange

## **Technische Angaben**

Blechbreite: 2035 mm Blechstärke: 4,5 mm ST Blechstärke bei Niro-Stahl: 3,0 mm VA Biegewinkel max.: 0 - 135 ° Öffnungsweite: 100 mm Hinteranschlag - verstellbar: 70 - 600 mm Gesamtleistungsbedarf: 5,5 kW Maschinengewicht ca.: 4145 kg

Raumbedarf ca.: 3300 x 1550 x 1900 mm

### Maschinenbilder



