Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

HUVEMA HU Tap AT-20 / II (1125-8100031)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8100031

Hersteller/Fabrikant
HUVEMA

Lagerort
48683 Ahaus

Beschreibung:
Die AT Modelle haben einen Radius bis 1900 mm und durch ihre Konstruktion einen flexiblen Arbeitsbereich. Für den professionellen Einsatz.
Einfach auf einer Arbeitsplatte zu montieren.

Ausstattung:
- inklusive 7 Gewindeschneideinsätzen
?M3 20111812 DIN 371 19
?M6 20111823 DIN 371 31
?M8 20111824 DIN 371 31
?M10 20111826 DIN 371 31
?M12 20111827 DIN 376 31
?M16 20111829 DIN 376 31
?M20 20111831 DIN 376 31
- Regelventil mit Schmierung
- Inklusive Druckluftmotor
- Adapteranschluss Grösse 2
- Schneidkopf lässt sich um 90° vertikal nach unten schwenken
- Schneidkopf ist drehgelagert, um 360° drehbar

- Bedienungsanleitung in Deutsch

* ohne den Lochtisch lt. Abb.

Technische Angaben

Gewindedurchmesser:	20 M
Drehzahl:	400 U/min
Gewinde:	M 4 - M 20 M
Arbeitsbereich:	1900 Rmax.
Arbeitsbereich:	200 Rmin.

Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

