

IBERDRILL AZ 32 VE (1125-3100054)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2012

Maschinennr.
1125-3100054

Hersteller/Fabrikant
IBERDRILL

Lagerort
49779 Niederlangen

Zubehör:

- automatischer Vorschub
- Kühlmiteleinrichtung im Fuß
- automatische Gewindeschneidumkehrung
- stufenlose Drehzahleinstellung
- einstellbarer Bohrtiefenfestanschlag
- Spindelschutz

Technische Angaben

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Bohrleistung in Stahl (Durchmesser): | 32 mm |
| Ausladung: | 300 mm |
| Bohrhub: | 150 mm |
| Spindel: | MK 4 |
| Tischfläche: | 480 x 480 mm |
| Vorschubbereich - Spindel: | 0,1 - 0,2 mm/U |
| Gewindeschneidleistung: | M 22 (St 60) |
| Bohrleistung in Guss: | 35 mm |
| Spindeldrehzahlen - stufenlos: | 80-1170 U/min |
| Gesamtleistungsbedarf: | 2,3 kW |
| Maschinengewicht ca.: | 350 kg |
| Raumbedarf ca.: | 800 x 1000 x 2000 mm |

Maschinenbilder



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH

