Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

IXION BS 30 AV (1125-9103736)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-9103736

Hersteller/Fabrikant
IXION

Lagerort
Ahaus

Ausstattung :

- Säulenbohrmaschine - Antrieb : Keilriemen
- automatischer Spindelvorschub (0,1/0,2/0,3 mm/U)
- polumschaltbarer Antriebsmotor
- Arbeitstisch mit T-Nuten
- höhenverstellbar über Handkurbel
- bearbeitete Grundplatte mit T-Nuten
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Anschlusskabel + 16A Stecker

Technische Angaben

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser):	32.0 mm
Bohrleistung in Guß:	36.0 mm
Ausladung:	280 mm
Bohrhub:	150 mm
Drehzahl:	80 - 1400 U/min
Tischgröße:	400 x 550 mm
Morsekegel:	MK 3
Vorschub:	0.1-0.2-0.3 mm/U
Gesamtleistungsbedarf:	1.1 / 2.0 kW
Maschinengewicht ca.:	350 kg
Abmessung L-B-H:	800 x 600 x 1900 mm

Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de