

MEP - Halbautomat TIGER 352 SX EVO (1125-8164028)

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Steuerungsart

NC

Maschinennr.

1125-8164028

Hersteller/Fabrikant

MEP - Halbautomat

Lagerort

Ahaus

Ausstattung / Beschreibung :

- NC elektro-pneumatischer Halbautomat (INDUSTRIE)
- * für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- MEP NC Steuerung mit Soft-Touch-Tastatur
- * mit hintergrundbeleuchtetem Display
- der Sägekopf wird auf vorgespannten Linearführungen
- . an einer stabilen Stahlguss-Säule geführt
- Das kräftige 2-stufige Getriebe wurde speziell für Schnitte
- . in Vollmaterial ausgelegt
- Insgesamt stehen dem Anwender 4 Blattdrehzahlen
- zur optimalen Anpassung an das Material zur Verfügung
- Der große gelagerte Drehtisch mit innenliegender Tischklemmung &
- . Präzisionsanschlängen bei 0/45/60° sorgt für eine schnelle Verstellbarkeit
- . auf Gehrungsschnitte
- pneumatischer Schraubstock
- * mit aufgeschraubten Schraubstockbacken versehen
- * diese sorgen mit Ihrer Riffelung für optimalen Halt des Werkstückes

- Untergestell mit abschließbarer Tür, Späneschublade und entnehmbarer
- . Kühlmittelwanne mit elektrischer Kühlmittelpumpe
- Späneräumbürste
- Einstellbarer Längenanschlag 600 mm
- ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch
- Schaltpläne und Explosionszeichnungen
- Kranösen für Transport
- * Maschine wird ohne Sägeblatt geliefert

- Drehtisch mit mittlerem Zapfen und Axiallager für eine präzise Durchführung der eingestellten Gehrungsschnitte.
- Pneumatischer Vertikalschraubstock.
- Untergestell mit Späneschublade und ausziehbarem Kühlmittelbehälter.
- Elektrische Kühlmittelpumpe zur Kühlung und Schmierung des Spänschnitts.
- Solenoidpumpe.
- HSS-Sägeblatt Ø 350x322,5 für Voll- und Profilmaterial.
- Einstellbare Präzisionsanschläge mit Millimeterskala und klappbarem Anschlag, um Schmittgröße Länge auszuführen.
- Vorbereitung für die Einbau des Minimalmengenschmiersystems für das Sägeblatt (OPTIONAL), nebst der herkömmlichen serienmäßigen Schmierung mit Emulsionen.
- Werkzeug- und Gebrauchsanleitung mit Ersatzteilliste.