

## MEP TIGER 352 - 4 GESCHW. (1125-8160040)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1125-8160040

**Hersteller/Fabrikant**  
MEP

**Lagerort**  
48683 Ahaus

### Ausstattung / Beschreibung :

- Manuelle Hochleistungs-Vertikalkreissäge
- für Schnitte von 45°rechts bis 60°links
- Der Sägekopf wird auf vorgespannten Linearführungen
- an einer stabilen Stahlguss-Säule geführt
- Das kräftige 2-stufige Getriebe wurde speziell für Schnitte in Vollmaterial ausgelegt
- Insgesamt stehen dem Anwender 4 Blattdrehzahlen
- zur optimalen Anpassung an das Material zur Verfügung
- Der große gelagerte Drehtisch mit innenliegender Tischklemmung & Präzisionsanschlängen bei 0/45/60° sorgt für eine schnelle Verstellbarkeit auf Gehrungsschnitte
- Der Schraubstock mit Schnellspannung ist mit aufgeschraubten Schraubstockbacken versehen.
- Diese sorgen mit Ihrer Riffelung für optimalen Halt des Werkstückes
- Untergestell mit abschließbarer Tür, Späneschublade und entnehmbarer Kühlmittelwanne mit elektrischer Kühlmittelpumpe

- Späneräumbürste
  - Einstellbarer Längenanschlag 600 mm
  - Ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch
  - Schaltpläne und Explosionszeichnungen
  - Kranösen für Transport
- \* Maschine wird ohne Sägeblatt geliefert

## Technische Angaben

Sägeblattdurchmesser:	350 x 32 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: rund:	115 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant:	95 x 95 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: flach:	180 x 95 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: rund:	110 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant:	95 x 95 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: flach:	125 x 95 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: rund:	90.0 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: vierkant:	90 x 90 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: flach:	90 x 90 mm
Geschwindigkeit:	15 / 30 / 45 / 90 U/min
Gesamtleistungsbedarf:	1.8 / 2.5 kW
Maschinengewicht ca.:	375 kg
Abmessung L-B-H:	1000 x 1100 x 1870 mm

## Maschinenbilder

[illegible]