

## METALLKRAFT GS 1200-36 E inkl. Unterbau (1125-7363)

© Heinz Sanders GmbH



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
NEU

**Maschinennr.**  
1125-7363

**Hersteller/Fabrikant**  
METALLKRAFT

**Lagerort**  
49779 Niederlangen

Elektrische Gewindeschneidmaschine / 4450136SET

Schnelles und präzises Gewindeschneiden mit frei positionierbarem Schwenkarm

- Maschinenkopf von 0 bis 90 Grad schwenkbar
- Schnellwechselfutter mit Rutschkupplung für sicheres Gewindeschneiden ohne Bruchgefahr
- Rechts-Links-Lauf am Maschinenkopf wählbar
- Einstellung von Gewindegröße, Drehzahl, Steigung und Schneidtiefe über Touchscreen am Schwenkarm
- Manueller Modus: Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe stoppt die Spindel automatisch, Vor- und Rücklauf muss manuell aktiviert werden.
- Automatischer Modus: Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe wechselt die Maschine automatisch vom Vor- in den Rücklauf ? Ideal für das Gewindeschneiden von mehreren Sacklöchern

Inkl. je 1 Gewindebohrfutter GT12 M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24, M27, M30, M33, M36

Unterbau 900 x 600 x 875 mm

## Technische Angaben

Gewindedurchmesser:	M6 - M36 mm
Drehzahl:	156 U/min
Radius:	1200 mm
Winkel verstellbar von - bis:	0 - 90 Grad
Maschinengewicht ca.:	0,4 t
Raumbedarf ca.:	1,4 x 0,1 x 0,7 m

## Maschinenbilder

© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH

