Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

METALLKRAFT MKS 315 N Aktions-Set (1125-2160002)

Steuerungsart
konventionell

Baujahr
NEU

Maschinennr.
1125-2160002

Hersteller/Fabrikant
METALLKRAFT

Lagerort
49779 Niederlangen

Manuelle Metallkreissäge MKS 315 N Aktions-Set / Artnr. 3620303SET

- zwei Schnittgeschwindigkeiten
- drehbarer Maschinenkopf um 45° nach links und 45° nach rechts
- Untersetzungsgetriebe, geräuscharm im Ölbad laufend
- automatische Membrankühlmittelpumpe mit Kühlmittelfilter
- Schraubstock mit Gegenschraubstock, Schnellspannung und Antigratspannbacken garantiert einen präzisen und gratfreien Schnitt
- seitlicher Materialauflagearm mit Rolle
- Schraubstock 45° nach links und 45° nach rechts schwenkbar
- bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
- Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
- Schraubstock mit Gegenschraubstock, Schnellspannung und Antigratspannbacken
- seitlicher Materialauflagearm mit Rolle
- Schraubstock längsverschiebbar und dadurch für Längsschnitte und zum Schlitzen geeignet

0° (rund) Vollmaterial 55 mm
0° (rund) Rohr 90 mm
0° (quadrat) Rohr 80 x 80 mm
0° (rechteck) Rohr 115 x 70 mm
-45° (rund) Vollmaterial 50 mm
-45° (rund) Rohr 80 mm
-45° (quadrat) Rohr 70 x 70 mm
-45° (rechteck) Rohr 70 x 70 mm
+45° (rund) Vollmaterial 50 mm
+45° (rund) Rohr 80 mm
+45° (quadrat) Rohr 70 x 70 mm
+45° (rechteck) Rohr 70 x 70 mm

Technische Angaben

Sägeblattdurchmesser:	315 mm
Schnittdurchmesser:	90 mm
Hub:	-- mm
Gehrungsschnitte -/+ Grad:	-45 + 45 Grad
Drehzahl:	40 / 80 U/min
Maschinengewicht ca.:	165 kg
Raumbedarf ca.:	1,0 x 1,15 x 1,48 m

Maschinenbilder