

MG MH 2010 B (1125-9401311)



Steuerungsart
NC

Baujahr
2003

Maschinennr.
1125-9401311

Hersteller/Fabrikant
MG

Lagerort
48683 Ahaus

** aktueller Neupreis inkl. Zubehör ca. 90.000 Euro

** Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung:

- robuste elektro-hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine
- 4-Walzen-Konzept bietet vielfältigste Biege- und Rundungsmöglichkeiten
- MG NC Steuerungseinheit "ELAP LYNX"
- * Bedienung - Ansteuerung aller Walzen bzw. Maschinenachsen
- * digitale Positionsanzeige
- * manuelle Bedienung über JOY-Sticks
- * frei verfahrbar Bedienpult
- zwei Zentralwalzen werden direkt über Hydromotoren angetrieben
- konisches Walzen über Schrägstellung der Walzen möglich
- Parallelität der Seitenwalzen über Torsionswellen
- beidseitige Anbiegung
- Durchmesser von bis zu 1.1-fachen vom Oberwalzendurchmesser sind möglich
- geschmiedete und gehärtete Walzen mit einer Festigkeit von 53-55 HRC
- wartungsarmes, stabiles Maschinenkonzept
- Dauerschmierung aller Lager

- stabile Stahl-Schweiß-Konstruktion
- 2x Biege-Geschwindigkeiten wählbar
- elektro-hydraulisches Klapplager für die einfache Rohr-Entnahme
- Manometer / Druckanzeige für die Walzen
- Sicherheitseinrichtung (Sicherheitsleine mit Schaltereinheit)
- Bedienungsanleitung (PDF)

Technische Angaben

Blechbreite:	2050 mm
Blechstärke:	10.0 mm ST
Anbiegung:	8.0 mm ST
Oberwalzen-Durchmesser:	~ 220 mm
Seitenwalzendurchmesser:	~ 170 mm
Unterwalzen-Durchmesser:	~ 190 mm
Biegeschwindigkeit:	ca. 2.0 + 5.0 m/min
Steuerung:	ELAP LYNX
Ölinhalt:	80.0 Liter
Spannung:	380 V
Gesamtleistungsbedarf:	5.5 kW
Gewicht:	5000 kg
Abmessung L-B-H:	3500 x 1550 x 1400 mm

Maschinenbilder





