

NKO Anfasssystem B22 ZERO (1125-2230013)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
NEU

Maschinennr.
1125-2230013

Hersteller/Fabrikant
NKO

Lagerort
49779 Niederlangen

Maximale Fasenbreite 20 mm + Stirnseitige bearbeitung

Konzipiert zum Anfasen und Entgraten von geraden Kanten, für das sogenannte FACING - Entfernen einer unerwünschten Materialschicht an der Werkstückstirnseite, die z.B. durch das Brennschneiden an einem Blech entsteht. Speziell entwickelt für die Herstellung von Sichtfasen und Schweißnahtvorbereitungen. Leistungsstarker Elektroantrieb für extreme Belastungen.

- * Hochleistungsmotor
- * stufenlosen Einstellung des Arbeitswinkels im Bereich von 0° - 60°
- * FACING - Kantenbearbeitung im Winkel von 0° zum Entfernen unerwünschter Materialschichten nach dem Brennschneiden
- * Die einzigartige Mechanische Skala zur Einstellung der Fasenbreite für höhere Präzision
- * Ein sehr kompaktes und ergonomisches Design für hohe Arbeitsproduktivität
- * Umlaufender Schutzrahmen vor Beschädigung und vielseitigen Griffmöglichkeiten

* Mit entsprechendem Zubehör können auch Rohre ab D= 150 mm bearbeitet werden

* Zusätzlicher verstellbarer Griff

- Fasenbreite (Hypotenuse): 0 - 20 mm = 400 Mpa / 0 - 16 mm = 400 Mpa

- Motor: 1100 W

** Gerne bieten wir Ihnen Optional eine Rohranfasvorrichtung(D=150mm)für dieses
Gerät an **

Technische Angaben

Durchmesser:	-- mm
Werkstücklänge:	-- mm
Werkstückbreite:	0 - 20 mm
Drehzahlen:	2850 U/min
Winkelbereich:	0 - 60 (stufenlos) °
Maschinengewicht ca.:	19,5 kg

Maschinenbilder

