

Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de

Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de

NKO Anfassystem UZ12 ULTRALIGHT (1125-2230014)



Anfassystem UZ12 ULTRALIGHT - KIT 30° + 45°

Maximale Fasenbreite 12 mm mit automatischem Vorschub

Die UZ12 ULTRALIGHT ist eine der leichtesten Anfasmaschinen mit automatischem Vorschub auf dem Markt. Dank seiner kompakten Größe und des geringen Gewichts eignet sie sich nicht nur für Werkstätten, sondern auch für Montagen. Die Maschine ist mit dem automatischen Vorschub ausgestattet und macht daher das Arbeiten mit der UZ12 ULTRALIGHT sehr komfortabel.

- * Für konventionellen Stahl (bis zu einer Festigkeit von 600 MPA/87022 PSI), Messing, Kupfer und Aluminiummaterialien
- * Zum Anfasen von Werkstücken mit den Mindestmaßen von 65 x 60 x 3 mm
- * Einsatzbereich der Blechstärke 3 ? 35 mm
- * Anfasen von Rohren ab Innendurchmesser 95 mm
- * Variabler Einstellung der gewünschten Fase mittels austauschbaren Halter-Kit für jeden gegebenen Winkel
- * Doppelseitige Fase (X, K) ohne Materialhandhabung

Steuerungsart

konventionell

Baujahr NEU

Maschinennr. 1125-2230014

Hersteller/Fabrikant NKO

Lagerort 49779 Niederlangen

- * Geräuschloses Arbeiten
- * Ausgestattet mit einem Automatischen Vorschub
- * Stationärer oder mobiler Einsatz
- * Die Maschine arbeitet mit großen Werkstücken ohne jede Unterstützung mit einer Geschwindigkeit vom 1,8m/min
- * Kleinere Werkstücke werden direkt in die Maschine eingelegt
- * Leichtes und kompaktes Design, händelbar durch einen Bediener
- * Thermischer Motorschutz
- Max. Fasenbreite (Hypotenuse): 12 mm
- Fasenwinkel: 30° / 45° / 22,5° / 37,5° / 50° (austauschbares KIT)
- Einsatzbereich Blechstärke: 3 ? 35 mm
- Motor: 400 W
- Vorschubgeschwindigkeit: 1,8 m/min
- Abmessung: 470 x 294 x 523 mm
- ** Gerne bieten wir Ihnen Optional einen 3D-Manipulator (mobil) für dieses Gerät an **

Technische Angaben

Durchmesser: -- mm

Werkstücklänge: -- mm


Werkstückbreite: 12 mm


Winkelbereich: 30/45/22,5/37,5/50 $^{\circ}$


Maschinengewicht ca.: 30 kg

Maschinenbilder











Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de **Spelle**Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

Heinz Sanders GmbH

