Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

NKO Anfassystem UZ30 EXPRESS (1125-2230018)

Steuerungsart
konventionell

Baujahr
NEU

Maschinennr.
1125-2230018

Hersteller/Fabrikant
NKO

Lagerort
49779 Niederlangen

Anfassystem UZ30 EXPRESS
Maximale Fasenbreite 30 mm mit automatischem Vorschub

Stationär UZ30 EXPRESS ist eine der besten Lösungen zum Anfasen großen und kleinen Mengen und kleinere Werkstücke oder lange und schmale Flachstähle. UZ30 EXPRESS kann nicht nur zum Anfasen, sondern auch zum Entgraten verwendet werden. Dank der einzigartigen Geometrie des Fräsers kann der Vorschub bis zu einer Geschwindigkeit von 3,5 m/min eingestellt werden. Für längere Werkstücke ist es möglich, die Maschine mit einem zusätzlichen Ein- und Ausgabetisch auszustatten. Der den Arbeitsfläche auf beachtliche 2.824 mm erweitert.

- Die Maschine wurde Hergestellt zum Anfasen von Stahl, Aluminium, Kupfer und anderen Materialien, Flacheisen, Rohre und Schweissfasen
- Anfassen durch ochwertiges-Fräsen (Spiegelnde Oberfläche)
- Vorschubkontrolle durch Drehregler
- Drehzahl des Fräsers wird durch einen Frequenzumrichter gesteuert

- Weiteres optionales Zubehör zum Rohre anfasen
- Die Möglichkeit den Arbeitstisch zu verlängern auf insgesamt 2824 mm
- Schnelle und Präzise Einstellung der Maschine per Lehre

Technische Daten:
Ungefähre Werte der maximalen Fasenbreite: bei 30° - 30 mm bei 45° - 20mm /
bei 60° - 17 mm
Einstellbarer Fasenwinkel: 30° - 60° (konstant)
Einsatzbereich Blechstärke: 3 - 100 mm
Rohre anfasen: DA 102 mm - DA 156 mm
Leistung Fräsmotor: 4000 W
Drehzahl Fräskopf: Drehregler (Frequenzwandler)
Vorschub: 0,6 - 3,5 m/min
Gewicht: 400 kg
Abmessung: 825 x 1200 x 1615 mm
Anzahl der Wendeplatten: 5 Stück

Technische Angaben

Durchmesser:	-- mm
Werkstückbreite:	-- mm
Werkstücklänge:	-- mm

Maschinenbilder