

## NOVUS Airtower FT 20.000 (1125-3810013)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
2014

**Maschinennr.**  
1125-3810013

**Hersteller/Fabrikant**  
NOVUS

**Lagerort**  
49779 Niederlangen

\*\*NEUPREIS: 39.330?

\*\*sehr guter Zustand - jährlich gewartet

Modularer Plug & Play Airtower

zur Hallenabsaugung von Schweißrauch mit integrierten, schallisolierten Ventilator, automatischer, differenzdruckgesteuerter Filterabreinigung, Anlagensteuerung mit Farbdisplay, Partikel-Vorabscheidung und IFA - geprüften Filterpatronen. Das System ist für einen Volumenstrom von durchschnittl. 20.000 m<sup>3</sup>/h ausgelegt

1. Filterstufe - Hauptfilter:

Filterfläche: 222 m<sup>2</sup>

Filteranzahl: 6 Stück

Staubklasse nach DIN EN

60335-2-69: M

Abscheidegrad: 99,9 %

Abreinigung: Jet - Pulse

Druckluftanschluss: NW 7,2 mm,

4-6 bar, öl- und wasserfrei

2. Filterstufe ? Feinstaubfilter.

Filterfläche: 65 m<sup>2</sup>

Filterklasse nach ISO 16890: ISO

ePM1 80%

3. Filterstufe -

Synthetikfasermatten:

Filterfläche: 8 m<sup>2</sup>

Filterklasse nach ISO 16890: ISO

coarse 60%

Gesamfilterfläche: 295 m<sup>2</sup>

Abmessungen:

Breite Filtereinheit: 2.066 mm

Tiefe Filtereinheit: 1.756 mm

Höhe Filtereinheit: 3.643 mm

Staubbehälter: 200 Liter

## Technische Angaben

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| :                 | 400 V / 50 Hz |
| :                 | < 75 dB(A)    |
| Antriebsleistung: | 15 kW         |
| Volumenstrom:     | 20.000 m³/h   |
| Gewicht:          | 1590 kg       |

## Maschinenbilder

