


OPTIMUM MF 1 VARIO (1125-3130052)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2015

Maschinennr.
1125-3130052

Hersteller/Fabrikant
OPTIMUM

Lagerort
49779 Niederlangen

NEUPREIS: ~ 9.000 Euro

Multifunktionelle Bohr-Fräsmaschine für den professionellen Einsatz. Stufenlose Drehzahlregelung. Mit elektronischer Drehzahlregelung und Digitaler Positionsanzeige Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen Schwere, massive Ausführung aus hochwertigem Meehaniteguß Alle Achsen mit nachstellbarer Schwalbenschwanzführung Rechts-Linkslauf Hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kegelrollenlager, kleiner als 0,01 mm in der Pinole gemessen Automatischen Pinolenvorschub Hauptschalter, Rechts-Linkslaufschalter, Not-Halt-Schlagschalter Digitale Drehzahlanzeige Schutzscheibe höhenverstellbar mit Mikroschalter Zentralschmierung für Spindel, Mutter und Führungen Fräskopf jeweils links und rechts um 90° schwenkbar Spindelkopfträger um $\pm 90^\circ$ drehbar Manuelle Spindelbremse Inklusive Digital Read Out DRO, digitale 3-Achsen-Positions-Anzeige (X - Y - Z) Zur Messung von Positionen

inkl. Schraubstock

Technische Angaben

x-Weg:	570 mm
y-Weg:	210 mm
z-Weg:	365 mm
Drehzahl:	50 - 6300 U/min
Spindelaufnahme ISO:	40 SK
Pinolenhub:	127 mm
Tisch::	915 x 200 mm
Tischbelastung:	160 kg
Vorschubbereich:	0,04/0,08/0,16 mm/min
Gesamtleistungsbedarf:	2,2 kW
Maschinengewicht ca.:	850 kg.
Abmessung L-B-H:	1350 x 1300 x 2010 mm

Maschinenbilder



